

**T-REX<sup>®</sup>**

CATALOGO





Rete ZN  
Rete ZN+PL  
Rete first  
Rete rex ZN+P  
Rete tripla  
Rete pecore  
Rete rombo  
Rete ornamentale plasticata  
Rete tuttaplastica  
esagonale  
Rete tuttaplastica quadra  
Rete uccelli  
Rete rampicanti  
Rete antigrandine  
Cancello pedonale star  
Rete elettrosaldata  
a pannello  
Rete intonaco  
Nastro adesivo intonaco FV

**RETI**  
E ACCESSORI

PAG. 4

Telone occhiellato  
Sacco termico TNT  
Telo termico TNT  
Telo pacciamatura rafia  
Telo pacciamatura PE forato  
Telo pacciamatura PE  
Chiodo ferma telo  
Picchetto maxi

**TELLI**  
E ACCESSORI

PAG. 12

# OMBREGGIANTI

PAG. 14

Vela ombreggiante

Rete ombreggiante

# FILI

PAG. 18

Filo zincato

Filo plasticato

Filo inox

Filo ottone

Filo rame

Filo tensione

Filo legatura

Filo nero

# CORDE

PAG. 22

Cordoncino veneziane

Cordoncino riloga

Corda trecciata poliestere

Corda imballo nylon

# CANNE SOSTEGNO

PAG. 24

Canna bamboo

Canna acciaio plasticata

®

TRINX


**RETI**

E ACCESSORI

# RETE ZN

Rete elettrosaldata zincata

Adatta per recinzioni agricole e di animali, voliere, protezione piante, bricolage, giardinaggio e costruzione gabbie



**MAGLIA** 6,3x6,3 mm  
**Ø FILO** 0,55 mm

**MAGLIA** 12x12 mm  
**Ø FILO** 0,95/1,05/1,45 mm


**MAGLIA** 12x25 mm  
**Ø FILO** 1,45 mm

CODICE	SPECIFICHE	MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
93505	CDF00998	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	6,3x6,3 mm	0,55 mm	50 cm	25 m	R 1
93506	CDF00999	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	6,3x6,3 mm	0,55 mm	100 cm	25 m	R 1
93499	CDF04084	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	0,95 mm	50 cm	25 m	R 1
99786	CDF05867	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	0,95 mm	60 cm	25 m	R 1
99787	CDF05869	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	0,95 mm	80 cm	25 m	R 1
93500	CDF01000	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	0,95 mm	100 cm	25 m	R 1
99782	CDF05865	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	1,05 mm	50 cm	10 m	R 1
99783	CDF05866	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	1,05 mm	60 cm	10 m	R 1
99784	CDF05868	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	1,05 mm	80 cm	10 m	R 1
99785	CDF05864	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	1,05 mm	100 cm	10 m	R 1
97787	CDF01001	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x12 mm	1,45 mm	50 cm	25 m	R 1
93501	CDF01005	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x25 mm	1,45 mm	50 cm	25 m	R 1
93502	CDF01006	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x25 mm	1,45 mm	60 cm	25 m	R 1
93503	CDF01007	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x25 mm	1,45 mm	80 cm	25 m	R 1
93504	CDF01008	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	12x25 mm	1,45 mm	100 cm	25 m	R 1

# RETE ZN+PL

Rete elettrosaldata zincata e plasticata

Adatta per recinzioni agricole e di animali, voliere, protezione piante, bricolage e giardinaggio




**MAGLIA** 12,7x12,7 mm  
**Ø FILO** 0,90 mm

CODICE	SPECIFICHE	MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
99778	CDF05871	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	50 cm	10 m	R 1
99779	CDF05872	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	60 cm	10 m	R 1
99780	CDF05873	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	80 cm	10 m	R 1
99781	CDF05870	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	100 cm	10 m	R 1
93493	CDF04078	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	50 cm	25 m	R 1
93494	CDF04079	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	60 cm	25 m	R 1
93495	CDF04080	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	80 cm	25 m	R 1
93496	CDF04081	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	100 cm	25 m	R 1
93497	CDF04082	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	120 cm	25 m	R 1
93498	CDF04083	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	12,7x12,7 mm	0,90 mm	150 cm	25 m	R 1

# RETE FIRST

Rete elettrosaldata prezincata  
Adatta per recinzioni agricole ed edili  
Utilizzabile come rete armatura

**MAGLIA** 75x50 mm  
**Ø FILO** 1,60/1,70 mm




CODICE	SPECIFICHE	MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
53567	CDF06017	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	75x50 mm	1,60/1,70 mm	100 cm	25 m	R 1
57606	CDF06541	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	75x50 mm	1,60/1,70 mm	150 cm	25 m	R 1
57607	CDF06542	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	75x50 mm	1,60/1,70 mm	175 cm	25 m	R 1
57608	CDF06543	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA	75x50 mm	1,60/1,70 mm	200 cm	25 m	R 1

# RETE REX ZN+P

Rete elettrosaldata zincata e plasticata  
Fili orizzontali ondulati  
Adatta per recinzioni residenziali e commerciali

**MAGLIA** 75x60 mm  
**Ø FILO** 2,10 mm

**MAGLIA** 100x50 mm  
**Ø FILO** 2,20 mm




CODICE	SPECIFICHE	MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
99754	CDF05886	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	60 cm	10 m	R 1
99755	CDF05887	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	80 cm	10 m	R 1
99756	CDF05881	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	100 cm	10 m	R 1
99757	CDF05882	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	125 cm	10 m	R 1
99758	CDF05883	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	150 cm	10 m	R 1
99759	CDF05884	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	175 cm	10 m	R 1
99760	CDF05885	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	200 cm	10 m	R 1
93468	CDF04274	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	60 cm	25 m	R 1
93469	CDF04275	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	80 cm	25 m	R 1
93470	CDF04276	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	100 cm	25 m	R 1
93471	CDF04277	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	125 cm	25 m	R 1
93472	CDF04278	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	150 cm	25 m	R 1
93473	CDF04279	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	175 cm	25 m	R 1
93474	CDF04280	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	75x60 mm	2,10 mm	200 cm	25 m	R 1
99761	CDF05879	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	60 cm	10 m	R 1
99762	CDF05880	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	80 cm	10 m	R 1
99763	CDF05874	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	100 cm	10 m	R 1
99764	CDF05875	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	120 cm	10 m	R 1
99765	CDF05876	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	150 cm	10 m	R 1
99766	CDF05877	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	180 cm	10 m	R 1
99767	CDF05878	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	200 cm	10 m	R 1
93475	CDF04281	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	60 cm	25 m	R 1

CODICE	SPECIFICHE	MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
93476	CDF04282	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	80 cm	25 m	R 1
93477	CDF04283	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	100 cm	25 m	R 1
93478	CDF04284	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	120 cm	25 m	R 1
93479	CDF04285	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	150 cm	25 m	R 1
93480	CDF04286	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	180 cm	25 m	R 1
93481	CDF04287	RETE ELETTROSALDATA PLASTICATA	100x50 mm	2,20 mm	200 cm	25 m	R 1

## RETE TRIPLA ZN

Rete maglia esagonale triplice torsione zincata dopo  
Adatta per recinzioni agricole e di animali




<b>MAGLIA</b> 13 mm / 2	<b>MAGLIA</b> 16 mm / 2	<b>MAGLIA</b> 19 mm / 2
<b>Ø FILO</b> 0,60 mm	<b>Ø FILO</b> 0,60 mm	<b>Ø FILO</b> 0,60 mm
<b>MAGLIA</b> 25 mm / 3	<b>MAGLIA</b> 50 mm / 7	<b>MAGLIA</b> 51 mm / 4
<b>Ø FILO</b> 0,60 mm	<b>Ø FILO</b> 1,00 mm	<b>Ø FILO</b> 0,80 mm

CODICE	SPECIFICHE	MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
99771	CDF05891	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	13 mm / 2	0,60 mm	100 cm	10 m	R 1
99775	CDF05892	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	13 mm / 2	0,60 mm	100 cm	25 m	R 1
99772	CDF05894	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	16 mm / 2	0,60 mm	50 cm	10 m	R 1
99773	CDF05893	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	16 mm / 2	0,60 mm	100 cm	10 m	R 1
93486	CDF01009	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	16 mm / 2	0,60 mm	50 cm	50 m	R 1
93487	CDF01010	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	16 mm / 2	0,60 mm	100 cm	50 m	R 1
99774	CDF05895	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	19 mm / 2	0,60 mm	100 cm	10 m	R 1
93492	CDF04076	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	19 mm / 2	0,60 mm	100 cm	50 m	R 1
93491	CDF04072	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	25 mm / 3	0,60 mm	100 cm	50 m	R 1
93488	CDF01011	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	50 mm / 7	1,00 mm	100 cm	50 m	R 1
93489	CDF01013	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	50 mm / 7	1,00 mm	150 cm	50 m	R 1
93490	CDF01014	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	50 mm / 7	1,00 mm	200 cm	50 m	R 1
99776	CDF07204	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	51 mm / 4	0,80 mm	100 cm	25 m	R 1
99777	CDF07205	RETE TRIPLICE TORSIONE ZINCATA	51 mm / 4	0,80 mm	150 cm	25 m	R 1

## RETE PECORE

Rete zincata annodata  
Adatta per allevamenti di animali



<b>MAGLIA</b> rettangolare degradante
<b>Ø FILO</b> orizzontale 2,00 mm - verticale 1,70 mm

CODICE	SPECIFICHE	ALTEZZA / FILI / LARGHEZZA MAGLIA	LUNGHEZZA	UM	IMB
93507	CDF03405	RETE PECORE ZINCATA	100 cm / 08 / 15 cm	50 m	R 1
93508	CDF03406	RETE PECORE ZINCATA	120 cm / 09 / 15 cm	50 m	R 1
62827	CDF07198	RETE PECORE ZINCATA	140 cm / 09 / 15 cm	50 m	R 1
62828	CDF07199	RETE PECORE ZINCATA	200 cm / 14 / 15 cm	50 m	R 1

# RETE ROMBO

Rete maglia sciolta zincata e plasticata

**MAGLIA** 50x50 mm  
**Ø FILO** 2,50 mm



CODICE		SPECIFICHE	MAGLIA	Ø FILO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
96557	CDF05115	RETE ROMBO	50x50 mm	2,50 mm	100 cm	25 m	R	1
96558	CDF05116	RETE ROMBO	50x50 mm	2,50 mm	125 cm	25 m	R	1
96559	CDF05117	RETE ROMBO	50x50 mm	2,50 mm	150 cm	25 m	R	1
96560	CDF05118	RETE ROMBO	50x50 mm	2,50 mm	175 cm	25 m	R	1
96561	CDF05119	RETE ROMBO	50x50 mm	2,50 mm	200 cm	25 m	R	1

# RETE ORNAMENTALE PLASTICATA

Rete intrecciata zincata e plasticata  
Adatta per recinzioni residenziali ed aiuole

**MAGLIA** 150x90 mm  
**Ø FILO** orizzontale 1,3/2,2 mm - verticale 2,0/3,0 mm




CODICE		SPECIFICHE	MAGLIA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
99768	CDF05888	RETE ORNAMENTALE ZN+PL	150x90 mm	40 cm	10 m	R	1
99769	CDF05889	RETE ORNAMENTALE ZN+PL	150x90 mm	65 cm	10 m	R	1
99770	CDF05890	RETE ORNAMENTALE ZN+PL	150x90 mm	90 cm	10 m	R	1
93482	CDF00986	RETE ORNAMENTALE ZN+PL	150x90 mm	40 cm	25 m	R	1
93483	CDF00987	RETE ORNAMENTALE ZN+PL	150x90 mm	65 cm	25 m	R	1
93484	CDF00988	RETE ORNAMENTALE ZN+PL	150x90 mm	90 cm	25 m	R	1

# RETE TUTTAPLASTICA ESAGONALE

Bordo rinforzato  
Resistente e indeformabile  
Adatta per balconi e terrazze


**MAGLIA** 20x19 mm



CODICE		SPECIFICHE	COLORE	MAGLIA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
81395	CDF09977	RETE TUTTAPL ESAG.	VERDE	20x19 mm	100 cm	5 m	R	1
81396	CDF09978	RETE TUTTAPL ESAG.	VERDE	20x19 mm	80 cm	50 m	R	1
81397	CDF09979	RETE TUTTAPL ESAG.	VERDE	20x19 mm	100 cm	50 m	R	1
81398	CDF09980	RETE TUTTAPL ESAG.	GRIGIA	20x19 mm	100 cm	50 m	R	1

# RETE TUTTAPLASTICA QUADRA

Bordo rinforzato  
Resistente ad agenti chimici  
Stabilizzata raggi UV  
Adatta per protezione recinzioni e cancelli  
Materiale HDPE



| **MAGLIA** 5x5 mm

| **MAGLIA** 10x10 mm

| **MAGLIA** 20x20 mm

CODICE	SPECIFICHE	COLORE	MAGLIA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
81286	CDF09944	RETE TUTTAPL	VERDE	5x5 mm	100 cm	5 m	R 1
81287	CDF09945	RETE TUTTAPL	VERDE	5x5 mm	100 cm	50 m	R 1
81280	CDF09938	RETE TUTTAPL	VERDE	10x10 mm	100 cm	5 m	R 1
81281	CDF09939	RETE TUTTAPL	VERDE	10x10 mm	100 cm	50 m	R 1
81285	CDF09943	RETE TUTTAPL	VERDE	20x20 mm	100 cm	50 m	R 1
81282	CDF09940	RETE TUTTAPL	BIANCA	10x10 mm	100 cm	50 m	R 1
81283	CDF09941	RETE TUTTAPL	MARRONE	10x10 mm	100 cm	50 m	R 1
81284	CDF09942	RETE TUTTAPL	GRIGIA	10x10 mm	100 cm	50 m	R 1

# RETE UCCELLI

Rete in polietilene  
Resistente ai raggi UV  
Atossica




| **MAGLIA** 10x10 mm

CODICE	SPECIFICHE	COLORE	MAGLIA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
70801	CDF08056	RETE UCCELLI	VERDE	10x10 mm	200 cm	5 m	Pz 50
70802	CDF08057	RETE UCCELLI	VERDE	10x10 mm	200 cm	10 m	Pz 40
70803	CDF08058	RETE UCCELLI	VERDE	10x10 mm	400 cm	10 m	Pz 30

# RETE RAMPICANTI

Estrusa in polipropilene  
Adatta per sostegno ortaggi e fiori a gambo lungo  
Inattaccabile da concimi e antiparassitari




| **MAGLIA** 170x150 mm

CODICE	SPECIFICHE	COLORE	MAGLIA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
70447	CDF07984	RETE RAMPICANTI	VERDE	170x150 mm	200 cm	10 m	R 60
04110	CDF04754	RETE RAMPICANTI	BIANCA	170x150 mm	150 cm	10 m	R 85
04111	CDF01021	RETE RAMPICANTI	BIANCA	170x150 mm	200 cm	10 m	R 60
70444	CDF04756	RETE RAMPICANTI	BIANCA	170x150 mm	150 cm	100 m	R 12
70445	CDF01022	RETE RAMPICANTI	BIANCA	170x150 mm	200 cm	100 m	R 8

# RETE ANTIGRANDINE

Rete a doppia trama  
Indemagliabile  
Adatta a ogni tipo di coltura




CODICE	SPECIFICHE	COLORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
03727	CDF05258	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	200 cm	5 m	R 9
03728	CDF05259	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	200 cm	10 m	R 9
70945	CDF08050	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	300 cm	10 m	R 9
03729	CDF05260	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	400 cm	10 m	R 9
70946	CDF08051	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	600 cm	10 m	R 9
03722	CDF05261	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	150 cm	100 m	R 1
03723	CDF05262	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	200 cm	100 m	R 1
03724	CDF05263	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	300 cm	100 m	R 1
03725	CDF05264	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	400 cm	100 m	R 1
03726	CDF05265	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	600 cm	100 m	R 1
70948	CDF08054	RETE ANTIGRANDINE	VERDE	800 cm	100 m	R 1

## ACCESSORI

# CANCELLO PEDONALE STAR

Acciaio zincato a caldo  
Verniciatura a polvere  
Telaio tubolare 30x1,2 mm  
Pali tondi 48x1,5 mm  
Rete interna maglia 50x50 mm, filo 3,5 mm  
Chiusura a staffa senza serratura




CODICE	SPECIFICHE	COLORE	PESO	LARGHEZZA	ALTEZZA	UM	IMB
80065	CDF09714	CANCELLO PEDONALE STAR	VERDE RAL6005	12/14 kg	100 cm	100 cm	Pz 1
80066	CDF09715	CANCELLO PEDONALE STAR	VERDE RAL6005	12/14 kg	100 cm	125 cm	Pz 1

# RETE PANNELLI

Rete elettrosaldata zincata


**MAGLIA** 60x60 mm  
**Ø FILO** 2,30 mm



CODICE	SPECIFICHE	DIMENSIONE	MAGLIA	Ø FILO	UM	IMB
37770	CDF01790	RETE PANNELLI	60x60 mm	2,30 mm	Pz	900*

# RETE INTONACO FV

Fibra vetro 100% rivestita  
Resistente ad agenti alcalini e strappi  
Adatta per armatura intonaci



| **MAGLIA** 4x5 mm

| **MAGLIA** 10x10 mm

CODICE		SPECIFICHE	PESO	MAGLIA	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
02559	CDF01764	RETE INTONACO FV	75 g	4x5 mm	100 cm	50 m	R	4
47743	CDF01765	RETE INTONACO FV	145 g	4x5 mm	100 cm	50 m	R	4
47744	CDF01766	RETE INTONACO FV	110 g	10x10 mm	100 cm	50 m	R	4

## ACCESSORI

# NASTRO ADESIVO INTONACO FV

Fibra vetro  
Adatto per giunzione pannelli cartongesso



| **MAGLIA** 9X9 mm

CODICE		SPECIFICHE	COLORE	PESO	MAGLIA	DIMENSIONE	UM	IMB
08735	CDF01761	NASTRO ADESIVO INTONACO FV	BIANCO	75 gr	9x9 mm	50 mm x 20 m	R	72
96948	CDF01762	NASTRO ADESIVO INTONACO FV	BIANCO	75 gr	9x9 mm	50 mm x 45 m	R	36
96949	CDF01763	NASTRO ADESIVO INTONACO FV	BIANCO	75 gr	9x9 mm	50 mm x 90 m	R	24

T-FREEX<sup>®</sup>

**TELI**  
E ACCESSORI

# TELONE OCCHIELLATO

Polietilene doppia laminazione, occhielli metallici, angoli rinforzati (STANDARD e HEAVY)  
Impermeabile, lavabile e antistrappo, resistente raggi UV e basse temperature



**| PESO 85 g/m<sup>2</sup> | PESO 100 g/m<sup>2</sup> | PESO 200 g/m<sup>2</sup>**

CODICE	SPECIFICHE	COLORE	PESO	DIMENSIONE	UM	IMB	
57184	CDF06432	TELONE PLASTICA TESSUTO LIGHT	VERDE SCURO	85 g/m <sup>2</sup>	2x3 m	Pz	20
57185	CDF06433	TELONE PLASTICA TESSUTO LIGHT	VERDE SCURO	85 g/m <sup>2</sup>	3x4 m	Pz	10
57186	CDF06436	TELONE PLASTICA TESSUTO LIGHT	VERDE SCURO	85 g/m <sup>2</sup>	4x5 m	Pz	10
24086	CDF01911	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	2x3 m	Pz	20
69519	CDF07862	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	3x3 m	Pz	15
11403	CDF01912	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	3x4 m	Pz	10
11404	CDF01913	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	4x4 m	Pz	12
11405	CDF01914	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	4x5 m	Pz	9
11406	CDF01915	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	4x6 m	Pz	4
24087	CDF01917	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	5x6 m	Pz	4
11407	CDF01919	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	6x8 m	Pz	4
11408	CDF01920	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	6x10 m	Pz	3
90204	CDF01921	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	8x10 m	Pz	2
97135	CDF05509	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	10x12 m	Pz	1
69520	CDF07863	TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	VERDE SCURO	100 g/m <sup>2</sup>	12x15 m	Pz	1
69521	CDF01922	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	2x3 m	Pz	10
97136	CDF04545	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	3x4 m	Pz	6
97137	CDF04546	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	4x5 m	Pz	4
97138	CDF04517	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	4x6 m	Pz	3
97139	CDF04547	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	5x6 m	Pz	2
69522	CDF01929	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	5x8 m	Pz	2
90205	CDF04548	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	6x8 m	Pz	2
90206	CDF01931	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	6x10 m	Pz	1
90207	CDF04549	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	8x10 m	Pz	1
97140	CDF05510	TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	VERDE SCURO	200 g/m <sup>2</sup>	10x12 m	Pz	1

# SACCO TERMICO TNT

Tessuto non tessuto per protezione piante e fiori in vaso ricoverati all'esterno  
Leggero e permeabile, effetto serra antivento, assicura l'isolamento termico radici



**| PESO 17 g/m<sup>2</sup>**

CODICE	SPECIFICHE	COLORE	PESO	DIMENSIONE	PEZZI	UM	IMB	
62102	CDF07033	CAPPUCCIO TERMICO TNT	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	0,6x0,8 m	6 pz	Cf	90
62103	CDF07034	CAPPUCCIO TERMICO TNT	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	1,2x1 m	3 pz	Cf	60
62104	CDF07035	CAPPUCCIO TERMICO TNT	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	1x1,6 m	3 pz	Cf	60
62105	CDF07036	CAPPUCCIO TERMICO TNT	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	1,6x2 m	1 pz	Pz	36

# TELO TERMICO TNT

Tessuto non tessuto per protezione colture, anticipa la maturazione  
Leggero e permeabile, effetto serra e antivento, assicura l'isolamento termico radici

| PESO 17 g/m<sup>2</sup> | PESO 30 g/m<sup>2</sup> | PESO 50 g/m<sup>2</sup>



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	PESO	DIMENSIONE	UM	IMB
62106	CDF07037	TELO TERMICO TNT	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	1,6x5 m	Pz 100
62107	CDF07038	TELO TERMICO TNT	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	1,6x10 m	Pz 50
62108	CDF07039	TELO TERMICO TNT	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	2,4x10 m	Pz 36
70303	CDF07792	TELO TERMICO TNT	BIANCO	30 g/m <sup>2</sup>	1,6x10 m	Pz 50
70304	CDF07793	TELO TERMICO TNT	BIANCO	30 g/m <sup>2</sup>	2,4x10 m	Pz 25
70305	CDF07794	TELO TERMICO TNT	NERO	50 g/m <sup>2</sup>	0,80x10 m	Pz 50

# TELO TERMICO TNT

Tessuto non tessuto per protezione colture, anticipa la maturazione  
Leggero e permeabile, effetto serra e antivento, assicura l'isolamento termico radici

| PESO 17 g/m<sup>2</sup>



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	PESO	DIMENSIONE	UM	IMB
62111	CDF07042	TELO TERMICO TNT ROTOLO	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	1,6x20 m	R 12
62113	CDF07044	TELO TERMICO TNT ROTOLO	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	1,6x250 m	R 1
70302	CDF07043	TELO TERMICO TNT ROTOLO	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	2,4x100 m	R 1
62114	CDF07045	TELO TERMICO TNT ROTOLO	BIANCO	17 g/m <sup>2</sup>	2,4x250 m	R 1

# TELO PACCIAMATURA

Quadrettatura 15x15 cm, maglia a trama fine  
Traspirante e filtrante, stabilizzato raggi UV, impedisce la crescita di erbe infestanti

| PESO 90 g/m<sup>2</sup>



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	PESO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
62270	CDF07157	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	105 cm	10 m	R 1
68473	CDF07667	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	50 cm	100 m	R 1
68474	CDF07668	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	80 cm	100 m	R 1
59362	CDF06796	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	105 cm	100 m	R 1
59363	CDF06797	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	157 cm	100 m	R 1
59364	CDF06798	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	210 cm	100 m	R 1
62271	CDF06795	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	315 cm	100 m	R 1
62273	CDF06799	TELO PACCIAMATURA	NERO	90 g/m <sup>2</sup>	420 cm	100 m	R 1
62274	CDF07109	TELO PACCIAMATURA	VERDE	90 g/m <sup>2</sup>	105 cm	10 m	R 1
62275	CDF07111	TELO PACCIAMATURA	VERDE	90 g/m <sup>2</sup>	105 cm	100 m	R 1
62276	CDF07112	TELO PACCIAMATURA	VERDE	90 g/m <sup>2</sup>	157 cm	100 m	R 1

CODICE	SPECIFICHE	COLORE	PESO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
62277	CDF07113	TELO PACCIAMATURA	VERDE	90 g/m <sup>2</sup>	210 cm	100 m	R 1
62278	CDF07114	TELO PACCIAMATURA	VERDE	90 g/m <sup>2</sup>	315 cm	100 m	R 1
62280	CDF07115	TELO PACCIAMATURA	VERDE	90 g/m <sup>2</sup>	420 cm	100 m	R 1

## TELO PACCIAMATURA PE FORATO

Film polietilene, microforato  
Permeabile e traspirante, consente aerazione e irrigazione del terreno  
Impedisce la crescita di erbe infestanti, ideale per frutti a terra e ortaggi

| **SPESSORE** 0,04 mm




CODICE	SPECIFICHE	COLORE	SPESSORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
68570	CDF07688	TELO PACCIAMATURA PE FORATO	NERO	0,04 mm	150 cm	5 m	Pz 8

## TELO PACCIAMATURA PE

Film polietilene  
Impermeabile, mantiene umido il terreno  
Impedisce la crescita di erbe infestanti, ideale per orti

| **SPESSORE** 0,05 mm



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	SPESSORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	IMB
68571	CDF07689	TELO PACCIAMATURA PE	NERO	0,05 mm	150 cm	10 m	Pz 8
81288	CDF09822	TELO PACCIAMATURA PE	NERO	0,05 mm	200 cm	10 m	Pz 10

### ACCESSORI

## CHIODO FERMA TELO

Nylon e fibra vetro  
Resistente ad agenti atmosferici, per fissaggio al terreno di reti e teli pacciamatura



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	DIMENSIONE	PEZZI	UM	IMB
68573	CDF07691	CHIODO FERMA TELO	NERO	110 mm (testa 45 mm)	20 pz	Cf 50

### ACCESSORI

## PICCHETTO MAXI

Ferro zincato  
Fissaggio al terreno di qualsiasi tipo di rete e teli pacciamatura



CODICE	SPECIFICHE	DIMENSIONE	UM	IMB
53529	CDF08676	PICCHETTO U MAXI	Pz	250*



# VELA OMBREGGIANTE


Polietilene HD  
Trattamento UV  
Occhielli



CODICE		SPECIFICHE	COLORE	PESO	DIMENSIONE	UM	IMB
77896	CDF08586	VELA OMBREGGIANTE QUADRATA	BEIGE	180 g/m <sup>2</sup>	3x3 m	Pz	6
77897	CDF08587	VELA OMBREGGIANTE QUADRATA	BEIGE	180 g/m <sup>2</sup>	5x5 m	Pz	4

# VELA OMBREGGIANTE

Polietilene HD  
Trattamento UV  
Occhielli



CODICE		SPECIFICHE	COLORE	PESO	DIMENSIONE	UM	IMB
77898	CDF08588	VELA OMBREGGIANTE TRIANGOLARE	BEIGE	180 g/m <sup>2</sup>	3x3x3 m	Pz	6
77899	CDF08589	VELA OMBREGGIANTE TRIANGOLARE	BEIGE	180 g/m <sup>2</sup>	5x5x5 m	Pz	6

# RETE OMBREGGIANTE

Tessuta in piattina con cimosa e asole  
Monofilo e bandella materiale plastico  
Trama fitta, frangivista  
Riduzione intensità luce 90%  
Adatta per orto, parcheggi, terrazze, campeggi



**| PESO** 80 g/m<sup>2</sup>

CODICE		SPECIFICHE	COLORE	PESO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	UM	1IMB
09998	CDF01773	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	200 cm	5 m	R	1
09999	CDF01774	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	200 cm	10 m	R	1
90001	CDF01775	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	300 cm	4 m	R	1
90002	CDF01776	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	400 cm	5 m	R	1
04401	CDF01767	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	100 cm	100 m	R	1
02783	CDF01768	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	150 cm	100 m	R	1
24151	CDF01769	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	200 cm	100 m	R	1
28427	CDF01770	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	300 cm	100 m	R	1
24152	CDF01771	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	400 cm	100 m	R	1
02784	CDF01772	RETE OMBREGGIANTE 90%	NERO	80 g/m <sup>2</sup>	600 cm	100 m	R	1

®

X  
E  
R  
L

**FILI**

# FILO ZINCATO

Filo ferro cotto, finitura zincata



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB	
96131	CDF01233	FILO ZINCATO N. 2	0,80 mm	40 m	R	30*
96132	CDF01234	FILO ZINCATO N. 4	0,90 mm	30 m	R	30*
73043	CDF08717	FILO ZINCATO N. 5	1,00 mm	27 m	R	30*
96133	CDF01235	FILO ZINCATO N. 6	1,20 mm	25 m	R	30*
96134	CDF01236	FILO ZINCATO N. 8	1,30 mm	22 m	R	30*
96135	CDF01237	FILO ZINCATO N.10	1,50 mm	16 m	R	30*
96136	CDF01238	FILO ZINCATO N.12	1,80 mm	12 m	R	30*
73044	CDF08718	FILO ZINCATO N.13	2,00 mm	10 m	R	30*
96137	CDF01239	FILO ZINCATO N.14	2,20 mm	9 m	R	30*
96138	CDF01240	FILO ZINCATO N.16	2,50 mm	7 m	R	30*

# FILO ZINCATO

Filo ferro cotto, finitura zincata



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB	
96139	CDF01248	FILO ZINCATO N.12	1,80 mm	100 m	R	5*
96140	CDF01249	FILO ZINCATO N.14	2,20 mm	100 m	R	10*
96141	CDF01250	FILO ZINCATO N.16	2,50 mm	100 m	R	5*

# FILO ZINCATO

Filo ferro cotto, finitura zincata



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	UM	IMB
40111	CDF00990	FILO ZINCATO N. 4	Kg	10*
40112	CDF03202	FILO ZINCATO N. 5	Kg	10*
40113	CDF00991	FILO ZINCATO N. 6	Kg	10*
40114	CDF00992	FILO ZINCATO N. 8	Kg	25*
40115	CDF00993	FILO ZINCATO N.10	Kg	25*
12132	CDF06710	FILO ZINCATO N.12	Kg	25*
12133	CDF06712	FILO ZINCATO N.13	Kg	25*
12134	CDF06714	FILO ZINCATO N.14	Kg	25*
12135	CDF11418	FILO ZINCATO N.15	Kg	25*
12136	CDF06717	FILO ZINCATO N.16	Kg	25*
12137	CDF06719	FILO ZINCATO N.17	Kg	25*
12138	CDF06721	FILO ZINCATO N.18	Kg	25*
12139		FILO ZINCATO N.19	Kg	25*
07066	CDF06723	FILO ZINCATO N.20	Kg	25*

# FILO PLASTICATO

Filo ferro cotto  
Finitura zincata e plasticata



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB
96142	CDF01241	FILO PLASTICATO N. 2	VERDE	0,70 mm	40 m	R 30*
96143	CDF01242	FILO PLASTICATO N. 4	VERDE	0,90 mm	40 m	R 30*
96144	CDF01243	FILO PLASTICATO N. 6	VERDE	1,10 mm	20 m	R 30*
96145	CDF01244	FILO PLASTICATO N. 8	VERDE	1,40 mm	16 m	R 30*
96146	CDF01245	FILO PLASTICATO N.10	VERDE	1,60 mm	12 m	R 30*
96147	CDF01246	FILO PLASTICATO N.12	VERDE	1,80 mm	9 m	R 30*
96148	CDF01247	FILO PLASTICATO N.14	VERDE	2,20 mm	8 m	R 30*

# FILO INOX

Filo acciaio inox AISI 316  
Finitura lucida



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	PESO	LUNGHEZZA	UM	IMB
95391	CDF01224	FILO ACCIAIO INOX	0,60 mm	50 g	22 m	R 20
95392	CDF01225	FILO ACCIAIO INOX	0,80 mm	50 g	12 m	R 20
95393	CDF01226	FILO ACCIAIO INOX	1,00 mm	50 g	8 m	R 20
73041	CDF08715	FILO ACCIAIO INOX	1,50 mm	200 g	14 m	R 20
73042	CDF08716	FILO ACCIAIO INOX	2,00 mm	200 g	8 m	R 20

# FILO OTTONE

Filo ottone cotto, finitura lucida  
Adatto per composizione fiori



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	PESO	LUNGHEZZA	UM	IMB
58425	CDF01227	FILO OTTONE	0,60 mm	50 g	22 m	R 20
58426	CDF01228	FILO OTTONE	0,80 mm	50 g	12 m	R 20
58427	CDF01229	FILO OTTONE	1,00 mm	50 g	8 m	R 20

# FILO RAME

Filo rame cotto, finitura lucida  
Adatto per composizione fiori



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	PESO	LUNGHEZZA	UM	IMB
58428	CDF01230	FILO RAME	0,60 mm	50 g	22 m	R 20
58429	CDF01231	FILO RAME	0,80 mm	50 g	12 m	R 20
58430	CDF01232	FILO RAME	1,00 mm	50 g	8 m	R 20

# FILO LEGATURA

Filo ferro cotto  
Finitura zincata e plasticata  
Adatto per legatura rete



CODICE		SPECIFICHE	COLORE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB
12153	CDF01251	FILO PLASTICATO LEGATURA	VERDE	1,70 mm	100 m	R	10*

# FILO TENSIONE

Filo ferro cotto  
Finitura zincata e plasticata  
Adatto per tensione rete



CODICE		SPECIFICHE	COLORE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB
04630	CDF01252	FILO PLASTICATO TENSIONE	VERDE	2,70 mm	100 m	R	5*

# FILO NERO

Filo ferro cotto  
Finitura nera



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	UM	IMB
12114	FILO NERO N. 5	1,00 mm	Kg	25*
12117	FILO NERO N. 8	1,30 mm	Kg	25*
12118	FILO NERO N. 10	1,50 mm	Kg	25*
51744	FILO NERO N. 11	1,60 mm	Kg	25*
12120	FILO NERO N. 12	1,80 mm	Kg	25*
12121	FILO NERO N. 13	2,00 mm	Kg	25*
12122	FILO NERO N. 14	2,20 mm	Kg	25*
12123	FILO NERO N. 15	2,40 mm	Kg	25*
12124	FILO NERO N. 16	2,70 mm	Kg	25*
12125	FILO NERO N. 17	3,00 mm	Kg	25*
12126	FILO NERO N. 18	3,50 mm	Kg	25*
12127	FILO NERO N. 19	4,00 mm	Kg	25*
12128	FILO NERO N. 20	4,50 mm	Kg	25*
57569	FILO NERO N. 21	5,00 mm	Kg	25*

®

**FX**  
**FF**

**CORDE**

# CORDONCINO VENEZIANE

Treccia polipropilene stabilizzata, lavorazione intreccio ad ago  
Adatta per veneziane



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB
91733	CDF09690	CORDONCINO VENEZIANE	VERDE	3 mm	30 m	R 50
91734	CDF09689	CORDONCINO VENEZIANE	BIANCO	3 mm	30 m	R 18
15707	CDF09692	CORDONCINO VENEZIANE	VERDE	3 mm	500 m	M 500*
21582	CDF09691	CORDONCINO VENEZIANE	BIANCO	3 mm	500 m	M 500*

# CORDONCINO RILOGA

Treccia polipropilene stabilizzata, lavorazione intreccio ad ago  
Adatta per rilogà



CODICE	SPECIFICHE	COLORE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB
91732	CDF09687	CORDONCINO RILOGA	BIANCO	2,5 mm	30 m	R 10
15706	CDF09688	CORDONCINO RILOGA	BIANCO	2,5 mm	500 m	M 500*

# CORDA TRECCIATA POLIESTERE

Treccia in poliestere opaca, trecciata a 24 fusi con anima interna  
Filo continuo media tenacità, colore bianco, fili segnali neri



CODICE	SPECIFICHE	Ø FILO	LUNGHEZZA	UM	IMB
49382	CDF09677	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	4 mm	600 m	R 1
49383	CDF09678	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	5 mm	450 m	R 1
49384	CDF09679	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	6 mm	250 m	R 1
49385	CDF09680	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	8 mm	160 m	R 1
49386	CDF09681	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	10 mm	250 m	R 1
49387	CDF09682	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	12 mm	180 m	R 1
49388	CDF09683	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	14 mm	150 m	R 1
49389	CDF09684	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	16 mm	120 m	R 1
49390	CDF09685	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	18 mm	110 m	R 1
49391	CDF09686	CORDA TRECCIATA POLIESTERE	20 mm	100 m	R 1

# CORDA IMBALLO NYLON

Polipropilene  
Adatta per legatura, resistente e scorrevole



CODICE	SPECIFICHE	TITOLO	PESO	LUNGHEZZA	UM	IMB
81475	CDF07094	CORDA IMBALLO NYLON	1/500	2,0 kg	1000 m ca.	R 1
39286	CDF07117	CORDA IMBALLO NYLON	1/800	1,0 kg	1000 m ca.	R 1
81476	CDF07095	CORDA IMBALLO NYLON	1/2000	0,5 kg	1000 m ca.	R 1

**T-FREEX<sup>®</sup>**

**CANNE SOSTEGNO**



# CANNA BAMBOO

Adatta all'uso in agricoltura ove sia necessario un sostegno (frutticoltura, floricoltura, orticoltura, vigneti, vivaismo)

Resistente agli agenti atmosferici e parassitari



CODICE		SPECIFICHE	Ø	ALTEZZA	UM	IMB
20380	CDF07967	CANNA BAMBOO	18/22 mm	150 mm	Pz	50*
95399	CDF07968	CANNA BAMBOO	18/26 mm	180 mm	Pz	50*
11342	CDF07969	CANNA BAMBOO	18/26 mm	210 mm	Pz	50*
50791	CDF07970	CANNA BAMBOO	20/26 mm	240 mm	Pz	50*

# CANNA ACCIAIO PLASTICATA

Struttura acciaio rivestimento PVC

Utilizzo sostegno ortaggi e piante pomodoro

Resistente agli agenti atmosferici e parassitari

Rigatura antiscivolamento legatura


Tappi terminali



CODICE		SPECIFICHE	COLORE	Ø	ALTEZZA	UM	IMB
68574	CDF07692	CANNA ACCIAIO PLASTICATA	VERDE	8 mm	600 mm	Pz	50*
68575	CDF07693	CANNA ACCIAIO PLASTICATA	VERDE	8 mm	750 mm	Pz	50*
68576	CDF07694	CANNA ACCIAIO PLASTICATA	VERDE	11 mm	1200 mm	Pz	50*
68577	CDF07695	CANNA ACCIAIO PLASTICATA	VERDE	11 mm	1500 mm	Pz	50*
68578	CDF07696	CANNA ACCIAIO PLASTICATA	VERDE	11 mm	1800 mm	Pz	50*
68579	CDF07697	CANNA ACCIAIO PLASTICATA	VERDE	11 mm	2100 mm	Pz	50*







**Machieraldo**  
Ferramenta & Casalinghi

MACHIERALDO GUSTAVO S.P.A.  
Cavaglia (BI) - Piemonte  
+39 0161 96044  
machieraldo@machieraldo.it  
www.machieraldo.it