



EXCEL

X

CATALOGO

2023





EXCEL

ECCELLERE È UNA SCELTA

EXCEL da oltre 20 anni offre un'ampia gamma di utensili di qualità: dal miglior rasaerba, alle potenti motoseghe, fino al pratico avvitatore a batteria **ONLY1**.

Grazie all'affidabilità dei prodotti, all'assistenza italiana e all'**imbattibile rapporto qualità-prezzo**, il marchio EXCEL è sinonimo di fiducia, semplicità e sicurezza per la realizzazione di qualunque progetto.

Dal principiante all'esperto, chi sceglie EXCEL sceglie il miglior compagno per tutte le applicazioni di **casa, giardino, garage** ed anche in cantiere.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| ① Novità | ⑤ Famiglia | ⑨ Confezionamento | ⑬ Codice |
| ② Foto | ⑥ Accessorio | ⑩ Imballo | ⑭ Caratteristiche |
| ③ Nome | ⑦ Codice accessorio | ⑪ Unità di misura | ⑮ Focus |
| ④ Alimentazione e caratteristiche | ⑧ Specifiche | ⑫ Caratteristiche accessorio | |

NEW!

LEVIGATRICE DELTA LDB18 - 18V

ONLY

79754 ■
CDF09530 ■

FOGLIO ABRASIVO DELTA

Scatola raccogli-polvere
ORBITE/MIN 11000
DIAMETRO 1,4 mm
PIASTRA 135x95 mm - Fissaggio velcro
DOTAZIONE fogli abrasivi
PESO 0,8 kg senza batterie
ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI

Adatto per LEVIGATRICE DELTA, codice CDF09530
Carta abrasiva al corindone 6 fori - Supporto veltrato - Forma triangolare
Ideale per levigatura di legno e metallo
DIMENSIONI 135x95 mm

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
80706 CDF09813	135x95 mm 60 gr	10 pz	20*	Cf
80707 CDF09814	135x95 mm 80 gr	10 pz	20	Cf

SCATOLA RACCOLPIPOVERE
IMPUGNATURA SOFT TOUCH

ALIMENTAZIONE

- | | |
|----------|----------------|
| Batteria | Motore 2 tempi |
| Cavo | Motore 4 tempi |

CARATTERISTICHE

- | | |
|-------------|------------------------|
| Avvitatore | Foratura a percussione |
| Foratura | Solidi |
| Percussione | Liquidi |

CONFEZIONAMENTO

- | | |
|----|-----------------------|
| BV | Bivalva |
| BL | Blister |
| BB | Bobina |
| BU | Busta |
| CA | Cavaliere |
| CS | Cavaliere + sacchetto |
| ES | Espositore |
| FC | Fascetta + cartellino |
| PL | Placchetta |
| SC | Scatola |
| SS | Scatola Self |
| VA | Valigetta |

UNITÀ DI MISURA

- | | |
|----|---------------|
| % | Centinaia |
| kg | Chilogrammo |
| Cf | Confezione |
| l | Litro |
| m | Metro lineare |
| Mi | Migliaia |
| P | Paio |
| Pz | Pezzo |
| R | Rotolo |
| Sr | Serie |

NOTA Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche. Dati e caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi. Il C.D.F. si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni a dati e caratteristiche tecniche di tutti i modelli illustrati.

INDICE

04. MACCHINE DA GIARDINO
Motore a scoppio ed elettrico
→ 27. Accessori macchine da giardino

38. ELETTROUTENSILI
Elettrotensili, Aspirapolvere, Saldatrici, Pistole incollatrici
→ 55. Accessori elettrotensili

62. GARAGE
Aria compressa, Cricchi, Cavi batteria, Taniche

68. EDILIZIA
Sollevamento, Generatori, Betoniere, Mescolatori,
Cinghie, Sicurezza stradale

80. POMPE
Motore a scoppio ed elettrico

88. ONLY1
Utensili a batteria





MACCHINE DA GIARDINO

Motore a scoppio ed elettrico



MOTOSEGA PER POTATURA MT250



84167 ■
CDF09132 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza
Impugnatura antivibrante - Serbatoio traslucido (livelli visibili)

CILINDRATA 25,4 cc

BARRA carving Excel 25 cm / 10"

CATENA passo 1/4", spessore 1,3 mm, maglie 60

DOTAZIONE Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

PESO 3,08 kg (a secco, senza barra e catena)



MOTOSEGA PER POTATURA MT300



96562 ■
CDF04323 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza
Impugnatura antivibrante - Serbatoio traslucido (livelli visibili)

CILINDRATA 25,4 cc

BARRA Excel 30 cm / 12"

CATENA passo 3/8" Low profile, spessore 1,3 mm, maglie 45

DOTAZIONE Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

PESO 3,08 kg (a secco, senza barra e catena)



MOTOSEGA MT400



96563 ■
CDF04325 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza
Impugnatura antivibrante

CILINDRATA 37,2 cc

BARRA Excel 40 cm / 16"

CATENA passo 3/8" Low profile, spessore 1,3 mm, maglie 57

DOTAZIONE Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

PESO 4,4 kg (a secco, senza barra e catena)



MOTOSEGA MT450



96564 ■
CDF04324 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza
Impugnatura antivibrante

CILINDRATA 45 cc

BARRA Excel 45 cm / 18"

CATENA passo 0,325", spessore 1,5 mm, maglie 72

DOTAZIONE Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

PESO 5,25 kg (a secco, senza barra e catena)



MOTOSEGA MT500



62962 ■
CDF07300 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza
Impugnatura antivibrante

CILINDRATA 52 cc

BARRA Excel 50 cm / 20"

CATENA passo 0,325", spessore 1,5 mm, maglie 76

DOTAZIONE Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

PESO 5,25 kg (a secco, senza barra e catena)



ELETTROSEGA ES400



96472 ■
CDF04774 ■

Motore elettrico monofase a doppio isolamento - Lubrificazione automatica
Freno di sicurezza - Impugnatura antivibrante
Serbatoio traslucido (livelli visibili)

POTENZA 1800 W

BARRA Excel 40 cm / 16"

CATENA passo 3/8" Low profile, spessore 1,3 mm, maglie 57

DOTAZIONE Kit attrezzi e tanica olio

PESO 4,5 kg



ELETTROSEGA TELESCOPICA ESP250



56958 ■
CDF06536 ■

Asta telescopica in alluminio - Interruttore di sicurezza
Impugnatura antivibrante

POTENZA 710 W

BARRA Excel 25 cm / 10"

INCLINAZIONE BARRA 0-30°

CATENA passo 3/8", spessore 1,3 mm, maglie 40

LUNGHEZZA ASTA 220/320 cm

PESO 4,75 kg



ECODISERBANTE ELETTRICO ED2000



81174 ■
CDF09870 ■

Impugnatura e asta removibili - 2 regolazioni temperatura

POTENZA 2000 W

FLUSSO ARIA 500 l/min

TEMPERATURA I 50 °C

TEMPERATURA II 600 °C

DOTAZIONE 2 beccucci (per diserbare e accendi barbecue)



AFFILACATENE ELETTRICO AF104



62821 ■
CDF07165 ■

Motore elettrico monofase - Orientamento affilatura denti sinistra e destra
Ritorno automatico - Carter di protezione

POTENZA 90 W

VELOCITÀ DI ROTAZIONE 5000 giri/min

MOLE COMPATIBILI 104x3,2, 105x3,2, 104x4,5, 105x4,5 mm, **foro** 22 mm

ADATTO PER CATENE passo 1/4" - 3/8" - 0,325" - 0,375"

DOTAZIONE mola 104x3,2 mm, **foro** 22 mm

PESO 2,03 kg

MOLA SMERIGLIO



Adatta per **AFFILACATENE ELETTRICO**, codice **CDF07165**

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
62824 CDF07167	104x3,2 mm foro 22 mm	25	Pz
62825 CDF07310	104x4,5 mm foro 22 mm	50	Pz



AFFILACATENE ELETTRICO AF100



62820 ■
CDF07164 ■

Motore elettrico monofase - Orientamento affilatura denti sinistra e destra
Base acciaio - Carter di protezione

POTENZA 180 W

VELOCITÀ DI ROTAZIONE 6300 giri/min

MOLE COMPATIBILI 100x3,2, 100x4,5 mm, **foro** 10 mm

ADATTO PER CATENE passo 1/4" - 3/8" - 0,325" - 0,375"

DOTAZIONE mola 100x3,2 mm, **foro** 10 mm

PESO 2,1 kg

MOLA SMERIGLIO



Adatta per **AFFILACATENE ELETTRICO**, codice **CDF07164**

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
62822 CDF07166	100x3,2 mm foro 10 mm	50	Pz
62823 CDF07309	100x4,5 mm foro 10 mm	50	Pz



RASAERBA BRICO RMS079



84166 ■
CDF10348 ■

Motore 4 tempi OHV - Scocca acciaio
Taglio regolabile con bullone su singola ruota (3 altezze di taglio)
Trazione a spinta - Freno motore

CILINDRATA 79,6 cc

POTENZA 1,3 kW

LARGHEZZA TAGLIO 41 cm

RUOTE anteriori e posteriori 6"

SACCO RACCOGLIERBA 40 l

AREA DI LAVORO 300-900 m²

PESO 20 kg



RASAERBA SEMOVENTE BRICO RMT139



62221 ■
CDF07156 ■

Motore 4 tempi OHV - Scocca acciaio
Taglio regolabile (1 leva 8 altezze) - Trazione posteriore - Freno motore
CILINDRATA 139 cc
POTENZA 2,5 kW
LARGHEZZA TAGLIO 46 cm
SPESSORE LAMA 3,5 mm
RUOTE anteriori 7", posteriori 8"
SACCO RACCOGLIERBA 50 l
AREA DI LAVORO 900-1600 m²
PESO 30,2 kg



RASAERBA SEMOVENTE BRICO RMT173

 4T

74780 ■
CDF03781 ■

Motore 4 tempi OHV - Scocca acciaio
Taglio regolabile (1 leva 8 altezze) - Taglio mulching - Trazione posteriore
Freno motore - Scarico posteriore e laterale - Flap sacco pieno - Presa lavaggio
Vassoio portaoggetti - Maniglia anteriore

CILINDRATA 173 cc

POTENZA 3,2 kW

LARGHEZZA TAGLIO 51 cm

SPESSORE LAMA 4 mm

PRESA ACQUA 1/2"

RUOTE anteriori 7", posteriori 10"

SACCO RACCOGLIERBA 60 l

AREA DI LAVORO 1600-2300 m²

DOTAZIONE kit mulching

PESO 36,3 kg



MOTORE



RASAERBA SEMOVENTE B&S RMT161



4T

73085 ■
CDF08795 ■

Motore Briggs & Stratton 4 tempi OHV - Scocca acciaio
Taglio regolabile (1 leva 8 altezze) - Taglio mulching - Trazione posteriore
Freno motore - Scarico posteriore e laterale - Flap sacco pieno - Presa lavaggio
Vassoio portaoggetti - Maniglia anteriore

CILINDRATA 161 cc

POTENZA 2,68 kW

LARGHEZZA TAGLIO 51 cm

SPESSORE LAMA 4 mm

PRESA ACQUA 1/2"

RUOTE anteriori 7", posteriori 10"

SACCO RACCOGLIERBA 60 l

AREA DI LAVORO 1600-2300 m²

DOTAZIONE kit mulching

PESO 35,9 kg



RASAERBA ELETTRICO RE1000



53484 ■
CDF05996 ■

Scocca termoplastica - Taglio regolabile (3 altezze) - Trazione a spinta
Pulsante di sicurezza contro gli avviamenti accidentali

POTENZA 1000 W

LARGHEZZA TAGLIO 32 cm

SACCO RACCOGLIERBA 30 l

AREA DI LAVORO 350 m²

PESO 9,5 kg



RASAERBA ELETTRICO RE1500



56959 ■
CDF06537 ■

Scocca termoplastica - Taglio regolabile (5 altezze) - Trazione a spinta
Pulsante di sicurezza contro gli avviamenti accidentali

POTENZA 1500 W

LARGHEZZA TAGLIO 37 cm

SACCO RACCOGLIERBA 40 l

AREA DI LAVORO 600 m²

PESO 11,5 kg



DECESPUGLIATORE DP26



98912 ■
CDF04535 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante
Cinghia tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

CILINDRATA 25,4 cc

POTENZA 0,75 kW

DOTAZIONE testina e disco acciaio

PESO 6,5 kg



DECESPUGLIATORE DP33



96781 ■
CDF04536 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante
Cinghia tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

CILINDRATA 32,5 cc

POTENZA 1,05 kW

DOTAZIONE testina e disco acciaio

PESO 7,0 kg



DECESPUGLIATORE DP43



94271 ■
CDF04537 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante
Cinghia tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

CILINDRATA 43 cc

POTENZA 1,25 kW

DOTAZIONE testina e disco acciaio

PESO 7,2 kg



DECESPUGLIATORE DP52

2T

55991 ■
CDF06299 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante
Cinghia a tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

CILINDRATA 52 cc

POTENZA 1,45 kW

DOTAZIONE testina e disco acciaio

PESO 7,3 kg



DECESPUGLIATORE ASTA CURVA DP26C

2T

58771 ■
CDF06787 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Asta curva - Accensione elettronica
Frizione automatica - Dispositivo antivibrante - Cinghia a tracolla
Attacco DX M8/1,25

CILINDRATA 25,4 cc

POTENZA 0,7 kW

DOTAZIONE testina

PESO 6,0 kg



DECESPUGLIATORE 4 TEMPI 4DP37

4T

68525 ■
CDF07744 ■

Motore a 4 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante
Cinghia a tracolla - Attacco M10/1,25

CILINDRATA 37,7 cc

POTENZA 1,0 kW

DOTAZIONE testina e disco acciaio

PESO 7,4 kg



DECESPUGLIATORE MANUBRIO DM43



71029 ■
CDF08137 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Impugnatura manubrio
Dispositivo antivibrante - Cinghia a tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25
CILINDRATA 43 cc
POTENZA 1,25 kW
DOTAZIONE testina e disco acciaio
PESO 7,4 kg



DECESPUGLIATORE A ZAINO DS52



68276 ■
CDF07595 ■

Motore a zaino 2 tempi - Carburatore a membrana - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Spalleggiabile - Attacco M10/1,25
CILINDRATA 52 cc
POTENZA 1,45 kW
DOTAZIONE testina e disco acciaio
PESO 10,3 kg



DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MF33



77209 ■
CDF09362 ■

Motore 2 tempi - Carburatore membrana - Dispositivo antivibrante
Cinghia a tracolla a sgancio rapido

CILINDRATA 33 cc

POTENZA 1,0 kW

DOTAZIONE

Tagliasiepi

Lunghezza di taglio 400 mm - Larghezza di taglio 24 mm

Decespugliatore

Lama acciaio a tre punte - Attacco M10/1,25 - Ampiezza di taglio 255 mm

Tagliabordi

Testina nylon - Attacco M10/1,25 - Ampiezza di taglio 450 mm

Motosega per potatura

Barra 12" - Passo 3/8" - Lunghezza di taglio 300 mm

PESO 12,2 kg



ATTACCHI
A PINZA

ABBACCHIATORE OLIVE A BATTERIA BA12V

58724 ■
CDF07803 ■

Pettine 7+7 denti - Asta alluminio estensibile - Attacchi a pinza

POTENZA 0,14 W

LUNGHEZZA ASTA 210/310 cm

CAVO 15 m

PESO 2,9 kg

ALIMENTAZIONE batteria 12 V

BATTERIE NON INCLUSE



TAGLIABORDI ELETTRICO TB250



53485 ■
CDF05997 ■

Corpo in polipropilene - Protezione inferiore - Testina doppio filo
Impugnatura fissa

POTENZA 250 W

VELOCITÀ 12000 giri/min

TAGLIO 22 cm

PESO 1,25 kg



TAGLIABORDI ELETTRICO TB500



96475 ■
CDF04775 ■

Impugnatura regolabile 180° - Impugnatura supplementare
Testina a doppio filo fili - Testina inclinabile - Asta telescopica in alluminio
Corpo in plastica di alta qualità - Protezione per fiori e piante - Clip portacavo

POTENZA 450 W

VELOCITÀ 10000 giri/min

TAGLIO A DOPPIO FILO 30 cm

CAVO ALIMENTAZIONE 35 cm

PESO 2,8 kg

NEW!



CESOIA A BATTERIA PB2000



80096 ■
CDF09662 ■

BATTERIA
80097 ■
CDF09664 ■

CARICABATTERIE
80098 ■
CDF09663 ■

TEMPO DI RICARICA 3/5 h
TAGLIO Ø max 28 mm
DOTAZIONE 1 batteria, 1 caricabatterie
ALIMENTAZIONE batteria LI-ION - 18 V - 2 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI

Adatta per **CESOIA A BATTERIA**, codice **CDF09662**
TENSIONE 18 V - 2 Ah

Adatto per **CESOIA A BATTERIA**, codice **CDF09662**
TENSIONE 21 V



CESOIA A BATTERIA CB1500



72437 ■
CDF08428 ■

CARICABATTERIE
72718 ■
CDF08454 ■

Lame intercambiabili - Interruttore di sicurezza
TEMPO DI RICARICA 3/5 h
TAGLIO siepi 115 mm, erba 80 mm
DOTAZIONE 2 lame, 1 batteria, 1 caricabatterie
PESO 1,0 kg
ALIMENTAZIONE batteria LI-ION - 3,6 V - 1,5 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI

Adatto per **CESOIA A BATTERIA**, codice **CDF08428**
TENSIONE 3,6 V





TAGLIASIEPI TS60



99830 ■
CDF00784 ■

Motore 2 tempi - Carburatore membrana - Lubrificazione automatica
Interruttore di sicurezza - Sospensione antivibrante - Impugnatura rotante 180°

CILINDRATA 22,5 cc
POTENZA 0,65 kW
LAMA BILATERALE 650 mm
TAGLIO EFFETTIVO 600 mm
PASSO DENTATURA 35 mm
PESO 5,5 kg



TAGLIASIEPI ELETTRICO TSE63



56957 ■
CDF06535 ■

Motore elettrico monofase - Lama acciaio 65 Mn
Arresto elettrico bloccaggio lame in meno di 0,5 secondi
Doppio interruttore per utilizzo in verticale

POTENZA 600 W
VELOCITÀ 1700 giri/min
LUNGHEZZA LAMA 610 mm
PASSO DENTATURA 16 mm
PESO 2,6 kg



ASPIRATORE SOFFIATORE AS26



99831 ■
CDF00783 ■

Motore 2 tempi - Triturazione interna 10:1

CILINDRATA 26 cc
POTENZA 0,75 kW
VELOCITÀ ARIA 250 km/h **VOLUME ARIA** 11 m³/min
SACCO 35 l
PESO 6,2 kg



SOFFIATORE A ZAINO SF43



72762 ■
CDF08611 ■

Motore 2 tempi
CILINDRATA 42,7 cc
POTENZA 1,25 kW
VELOCITÀ ARIA 270 km/h
VOLUME ARIA 15 m³/min
CAPACITÀ SERBATOIO 1,2 l
PESO 8,4 kg

NEW!



ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO SF2400



96473 ■
CDF04772 ■

Triturazione interna 10:1 - Leva conversione aspiratore/soffiatore - 7 velocità
POTENZA 3000 W
VELOCITÀ ARIA 275 km/h
VOLUME ARIA aspirazione 8 m³/min, soffiaggio 5 m³/min
SACCO 40 l



SOFFIATORE ELETTRICO SF900



59041 ■
CDF06790 ■

POTENZA 850 W
VELOCITÀ ARIA 14000 giri/min
VOLUME ARIA 300 km/h
PESO 2,3 kg



ATOMIZZATORE AT43

2T

79748 ■
CDF09598 ■

Motore 2 tempi - Regolatore flusso
CILINDRATA 42,7 cc
POTENZA 1,2 kW
FLUSSO ATOMIZZATORE 0,14-3,03 l/min **FLUSSO ARIA** 900 m³/h
GITTATA 10 m
CAPACITÀ SERBATOIO LIQUIDI 14 l
PESO 12,0 kg



MOTOTRIVELLA TV50

2T

73090 ■
CDF08669 ■

Motore 2 tempi - Dispositivo antivibrante - Punta in acciaio
CILINDRATA 52 cc
POTENZA 1,9 kW
DOTAZIONE punta 800 mm, Ø 100 mm
PESO 13,0 kg

PUNTA



Adatta per **MOTOTRIVELLA**, codice **CDF08669**
 Struttura acciaio - Verniciata colore nero - Attacco universale

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
79749 CDF09510	800 mm Ø 100 mm	SC	Pz
79750 CDF09642	800 mm Ø 150 mm	SC	Pz
79751 CDF09512	800 mm Ø 200 mm	SC	Pz

PROLUNGA



Adatta per **MOTOTRIVELLA**, codice **CDF08669**
 Struttura acciaio - Verniciata colore nero - Attacco universale

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
79752 CDF09513	500 mm Ø 30 mm	SC	Pz



MOTOZAPPA MTZ139



53262 ■
CDF05772 ■

Motore 4 tempi OHV - Innesto/Disinnesto automatico - 4 frese
CILINDRATA 139 cc
POTENZA 2,3 kW
FRESE Ø 27 cm
LARGHEZZA DI LAVORO 36 cm
PROFONDITÀ DI LAVORO 26 cm
RUOTINO DI TRASFERIMENTO 6"
PESO 32,4 kg



MOTOZAPPA MTZ140



81162 ■
CDF09869 ■

Motore 4 tempi OHV - Innesto/Disinnesto automatico - 6 frese
CILINDRATA 139 cc
POTENZA 2,3 kW
FRESE Ø 27 cm
LARGHEZZA DI LAVORO 60 cm
PROFONDITÀ DI LAVORO 26 cm
RUOTINO DI TRASFERIMENTO 6"
PESO 35,6 kg



BIOTRITURATORE ELETTRICO BT2400



56960 ■
CDF06534 ■

1 velocità - Lame acciaio orizzontali - Interruttore di sicurezza
Sacco sfalci - Ruote

POTENZA 2500 W

TAGLIO LEGNO Ø max 40 mm



SPAZZANEVE TURBINA HP 5,5



53554 ■
CDF06060 ■

Motore a 4 tempi - Ruote pneumatiche - Trazione a spinta - Avviamento manuale
Sistema singolo stadio

CILINDRATA 163 cc

POTENZA 5,5 Hp

LARGHEZZA FRESA 53 cm

SERBATOIO 3,6 l

PESO 43,0 kg



SPAZZANEVE ELETTRICO **SNOW 1300**



53553 ■
CDF06059 ■

POTENZA 1300 kW
VELOCITÀ ROTAZIONE 4000 giri/min
LARGHEZZA LAVORO max 26 cm
PROFONDITÀ LAVORO 12 cm
INCLINAZIONE max 50°
CAVO 35 cm



ACCESSORI

MACCHINE DA GIARDINO

BARRA CARVING MOTOSEGA

Adatta per **MOTOSEGA**,
codice **CDF09132**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
85995	CDF07972 25 cm / 10"	SS	Pz

BARRA MOTOSEGA

Adatta per **MOTOSEGHE**,
codice **CDF04323, CDF04325,**
CDF04324, CDF07300



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
64129	CDF05659 30 cm / 12"	SS	Pz
64130	CDF05661 40 cm / 16"	SS	Pz
64131	CDF05662 45 cm / 18"	SS	Pz
68287	CDF07598 50 cm / 20"	SS	Pz

CATENA ASSEMBLATA MOTOSEGA

Adatta per **ELETTROSEGA**
e **MOTOSEGA**



Catena assemblata di ricambio
Tagliante Semi chisel

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
84168	CDF10347 maglie 60 1/4" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64218	CDF07442 maglie 40 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64219	CDF05664 maglie 44 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64220	CDF07445 maglie 45 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64221	CDF07446 maglie 50 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64222	CDF07447 maglie 52 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64223	CDF05478 maglie 56 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64224	CDF05666 maglie 57 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64225	CDF07452 maglie 60 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
64226	CDF07455 maglie 72 0,325" - 1,3 mm	BL	Pz
64227	CDF05667 maglie 72 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz
71178	CDF08311 maglie 76 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz

CATENA ROLOLO MOTOSEGA

Adatta per **ELETTROSEGA** e **MOTOSEGA**

Catena in rotoli
Tagliante Semi chisel



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
64228	CDF07461 7,5 m 3/8" Low profile - 1,3 mm	SC	R
64229	CDF07462 30 m 3/8" Low profile - 1,3 mm	SC	R
64230	CDF07463 7,5 m 0,325" - 1,3 mm	SC	R
64231	CDF07464 30 m 0,325" - 1,3 mm	SC	R

MAGLIA CATENA MOTOSEGA

Maglia di giunzione catena



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
64232	CDF07510 Senza rivetti 3/8" Low profile	20 pz	BU Cf
64234	CDF07511 Con rivetti 3/8" Low profile	20 pz	BU Cf
64233	CDF07512 Senza rivetti 0,325"	20 pz	BU Cf
64235	CDF07513 Con rivetti 0,325"	20 pz	BU Cf

LIMA CATENA MOTOSEGA

Tondino affilatura catene motoseghe
Senza manico



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
71179	CDF08209 6" 1/8" 3,2 mm	3 pz	BL	10 Cf
71180	CDF08210 8" 5/32" 4,0 mm	3 pz	BL	4* Cf
71181	CDF08211 8" 3/16" 4,8 mm	3 pz	BL	4* Cf
71182	CDF08212 8" 13/64" 5,2 mm	3 pz	BL	4* Cf
71183	CDF08213 8" 7/32" 5,5 mm	3 pz	BL	4* Cf

TAPPO MOTOSEGA

Adatto per **MOTOSEGHE EXCEL**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
79633	CDF09524 Tappo carburante	BU	Pz
79634	CDF09525 Tappo olio	BU	Pz



ROMPICATENE

Rompicatene da banco
Idoneo per schiodare tutti i tipi
di catene



CODICE	CF	IMB	UM
72574 CDF08445	SC	6	Pz

IMBUTITORE CATENA

Per catene passo 1/4" - 3/8" - 3.25" - 4.04"
Adatto per imbottiture forti e stabili



CODICE	CF	IMB	UM
72575 CDF08446	SC	6	Pz

CAVALLETTO TAGLIALEGNA

Sezione rettangolare 1,2 mm
Acciaio zincato
Morsettiera rotante fissaggio
motosega
Regolo telescopico per misura tagli
Carter coprilama



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
73779 CDF08880	71x86 cm Portata 100 kg	SC	Pz

CAVALLETTO TAGLIALEGNA

Sezione rettangolare 1,2 / 1,3 mm
Acciaio zincato



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
73778 CDF08879	79x78 / 87 cm Portata 100 kg	SC	Pz

NEW!

CUNEO SPACCALEGNA

Struttura ABS
Utile per spessoramento abbattimento alberi
Colore arancio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
72567 CDF08435	140 mm		Pz
72568 CDF08436	200 mm		Pz
72569 CDF08437	250 mm		Pz

FILO NYLON ARANCIONE MATASSA

Adatto per tagliabordi e decespugliatori
COLORE arancione



● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
77485 CDF07362	1,3 mm 15 m	CA	R
77486 CDF04915	1,6 mm 15 m	CA	R
77487 CDF04916	2,0 mm 15 m	CA	R
77488 CDF04917	2,4 mm 15 m	CA	R
77489 CDF04920	3,0 mm 15 m	CA	R
77490 CDF04923	3,3 mm 15 m	CA	R
77491 CDF07364	3,5 mm 15 m	CA	R
77492 CDF07366	4,0 mm 15 m	CA	R

■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
77493 CDF09375	2,0 mm 15 m	CA	R
77494 CDF07348	2,4 mm 15 m	CA	R
77495 CDF07350	3,0 mm 15 m	CA	R
77496 CDF07353	3,3 mm 15 m	CA	R
77497 CDF07356	3,5 mm 15 m	CA	R
77498 CDF07358	4,0 mm 15 m	CA	R

★ PROFILO PENTAGONALE

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
77499 CDF09376	2,0 mm 15 m	CA	R
77500 CDF04925	2,4 mm 15 m	CA	R
77501 CDF04927	3,0 mm 15 m	CA	R

FILO NYLON NERO MATASSA SELF

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente

USO PROFESSIONALE

COLORE nero



● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
57962	CDF09837 1,3 mm 15 m	BV	R
39049	CDF09830 2,4 mm 15 m	BV	R
39050	CDF09831 3,0 mm 15 m	BV	R
39780	CDF09834 4,0 mm 9 m	BV	R

■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
39053	CDF09832 2,7 mm 15 m	BV	R
39054	CDF09833 3,0 mm 15 m	BV	R
39782	CDF09835 3,3 mm 12 m	BV	R

★ PROFILO PENTAGONALE

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
40312	CDF09836 3,3 mm 12 m	BV	R
57963	CDF09838 4,4 mm 6 m	BV	R

FILO NYLON NERO MATASSA MASTER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente

USO PROFESSIONALE

COLORE nero



● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
39051	CDF09839 2,4 mm 87 m	BV	R
39052	CDF09840 3,0 mm 55 m	BV	R
39781	CDF09843 4,0 mm 30 m	BV	R

■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
39055	CDF09841 2,7 mm 60 m	BV	R
39056	CDF09842 3,0 mm 50 m	BV	R
39783	CDF09844 3,3 mm 40 m	BV	R

★ PROFILO PENTAGONALE

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
40314	CDF09845 3,3 mm 40 m	BV	R
40315	CDF09846 4,4 mm 30 m	BV	R

FILO NYLON NERO PROFESSIONALE BOBINA

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente

USO PROFESSIONALE

COLORE nero



● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
59951	CDF09847 2,4 mm 349 m	BB	R
59952	CDF09848 3,0 mm 220 m	BB	R

■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
59953	CDF09849 2,7 mm 240 m	BB	R
59954	CDF09850 3,0 mm 200 m	BB	R
59955	CDF09852 3,3 mm 160 m	BB	R

FILO NYLON NERO PROFESSIONALE BOBINA

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente

USO PROFESSIONALE

COLORE nero



■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
39207	CDF09851 3,0 mm 1000 m	BB	R



FILO NYLON ALU MATASSA MASTER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente, con ossido di alluminio

USO PROFESSIONALE

COLORE grigio extra luminoso



● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE		CF	UM
09816	CDF09823	2,4 mm 87 m	BV	R
09817	CDF09824	3,0 mm 55 m	BV	R
09818	CDF09825	3,3 mm 47 m	BV	R
09819	CDF09826	4,0 mm 30 m	BV	R

■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE		CF	UM
09820	CDF09827	2,7 mm 60 m	BV	R
09821	CDF09828	3,0 mm 50 m	BV	R
09822	CDF09829	3,3 mm 40 m	BV	R

DISCO ACCIAIO 2 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba
Disco professionale acciaio M65
Sp. 1,4 mm



CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
72332	CDF08272	255 mm foro 25,4 mm	BU	50	Pz
72333	CDF08273	305 mm foro 25,4 mm	BU	50	Pz

DISCO ACCIAIO 3 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba
Disco professionale acciaio M65
Sp. 1,4 mm



CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
72334	CDF08274	255 mm foro 25,4 mm	BU	50	Pz

DISCO ACCIAIO 4 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba
Disco professionale acciaio M65
Sp. 1,4 mm



CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
72335	CDF08275	255 mm foro 25,4 mm	BU	50	Pz

DISCO ACCIAIO 8 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba
Disco professionale acciaio M65
Sp. 1,4 mm



CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
72336	CDF08276	255 mm foro 25,4 mm	BU	50	Pz

DISCO ACCIAIO 80 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba e arbusti
Disco professionale acciaio M65
Sp. 1,8 mm



CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
72337	CDF08278	255 mm foro 25,4 mm	BU	25	Pz

DISCO ACCIAIO 2 DENTI MULCHING

Adatto per decespugliatori, taglio rovi
Taglio effetto mulching
Disco professionale acciaio M65
Sp. 3,0 mm



CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
72338	CDF08277	305 mm foro 25,4 mm	SC	25	Pz

DISCO ACCIAIO 8 DENTI MULCHING

Adatto per decespugliatori
Taglio effetto mulching
Sp. 3,0 mm



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
77580	CDF09377 250 mm foro 25,4 mm	BU	40	Pz

DISCO ACCIAIO WIDIA 40 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio rovi e arbusti
Disco professionale acciaio SKS-5
Denti acciaio Widia
Sp. 2,0 mm



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
76051	CDF09235 225 mm foro 25,4 mm	SC	40	Pz

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA

Adatta per decespugliatore
Attacco F10x1,25
Adattatori M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,50
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
61742	CDF00579 Ø testina 115 mm Filo tondo 2,4 mm x 2 m	BL	Pz

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA

Adatta per decespugliatore
Attacco F10x1,25
Adattatori M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,50
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
61743	CDF05205 Ø testina 130 mm Filo tondo 2,4 mm x 3 m	BV	Pz

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA ORIGINAL


Adatta per decespugliatore
Attacco F10x1,25
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
77210	CDF04812 Ø testina 130 mm		Pz

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA RAPIDA EASY

Adatta per decespugliatore
Attacco F10x1,25
Adattatori M10x1,25 - M10x1,5 - M8x1,25
Automatica batti e vai
con caricamento rapido



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
61744	CDF00577 Ø testina 130 mm	BV	Pz

TESTINA MULTIFILO UNIVERSALE TARANTOLA

Adatta per decespugliatore
Attacco universale
Corpo alluminio e ABS
Uscita 4/8 fili



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
78434	CDF09394 Universale Filo quadro 3 mm	BL	Pz

TESTINA MULTIFILO UNIVERSALE TARANTOLA

Adatta per decespugliatore
Attacco universale
Corpo in alluminio
Uscita 8 fili



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
75496	CDF08670 Universale Filo quadro 3 mm	BL	Pz



TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE GRIMMUR

Adatta per decespugliatore
Attacco universale
Ghiera in alluminio
Corpo in poliammide
ad alta resistenza
Uscita 4 fili
Chiave a brugola in dotazione



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
64103	CDF07369	Universale	Filo quadro 3 mm x 27 cm	BL	Pz

MOLLA FRIZIONE DECESPUGLIATORE

Adatta per **DECESPUGLIATORI EXCEL**
Struttura acciaio, adatta per pattini frizione



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
69670	CDF04783	Lunghezza 44 mm, diametro 11 mm		BU	Pz

COPPIA CONICA DECESPUGLIATORE



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
63212	CDF04813	Adatta per decespugliatore di qualsiasi cilindrata		BU	Pz

COPPA DECESPUGLIATORE

Sottodisco
Struttura acciaio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
69666	CDF07671	Foro 10 mm		BU	Pz

IMPUGNATURA DECESPUGLIATORE

Modello chiuso



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
80629	CDF09695	Adatta per tutti i decespugliatori EXCEL		BU	Pz

CINGHIA DECESPUGLIATORE

Cinghia semplice in nylon
Modello universale diagonale
Regolabile



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
72571	CDF08440	Universale		BU	Pz

PARASASSI UNIVERSALE PRO

ABS alta resistenza
Aste 24/26/28 mm
Kit riduzione
Dimensioni 410x210 h 110 mm
Decespugliatori PRO



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
79632	CDF09522	Adatto per decespugliatore di qualsiasi cilindrata		BU	Pz

CARBURATORE DECESPUGLIATORE



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM		
63203	CDF06824	Adatto per decespugliatore 25,4 cc		BU	Pz
63204	CDF06848	Adatto per decespugliatore 32,5 cc		BU	Pz
63205	CDF04793	Adatto per decespugliatore 43 cc		BU	Pz
63206	CDF07393	Adatto per decespugliatore 52 cc		BU	Pz

CARBURATORE MOTOSEGA



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63200	CDF06905 Adatto per motosega 25,4 cc	BU	Pz
63201	CDF06926 Adatto per motosega 37,2 cc	BU	Pz
63202	CDF06930 Adatto per motoseghe 45 cc, 52 cc	BU	Pz

CACCIAVITE REGOLAZIONE CARBURAZIONE



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
84169	CDF10096 Adatto per motoseghe CDF04323, CDF04325, CDF09132		
84170	CDF10097 Adatto per motoseghe CDF04324, CDF07300 e decespugliatori CDF06787, CDF04535, CDF04536, CDF04537, CDF06299, CDF07595, CDF08137		

MEMBRANE WALBRO D10-WTA

Ricambio carburatori
Walbro WT918, W131, W272, W429



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63224	CDF07312	BU	Cf

MEMBRANE WALBRO D11-WYL

Ricambio carburatori
Kawasaki TH26, TH34, TF22



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63226	CDF07315	BU	Cf

MEMBRANE WALBRO WA210B - 222S

Ricambio carburatori
Walbro WA



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63228	CDF07330	BU	Cf

MEMBRANE WALBRO D20-WTA

Ricambio carburatori
Walbro WT, W, W713



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63225	CDF07314	BU	Cf

MEMBRANE WALBRO D10-WAT

Ricambio carburatori
Walbro WT-301



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63227	CDF07327	BU	Cf

MEMBRANE TILLOTSON DG-1-HK

Ricambio carburatori
Tillotson HK



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63229	CDF07316	BU	Cf



MEMBRANE TILLOTSON DG-2 HU

Ricambio carburatori
Tillotson HU



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63230	CDF07317	BU	Cf

MEMBRANE KAWASAKI TH

Ricambio carburatori
Kawasaki TH43, TH48



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63233	CDF07331	BU	Cf

MEMBRANE SHINDAIWA/KAWASAKI

Ricambio carburatori
Shindaiwa/Kawasaki TG18, TG24,
TD18



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63232	CDF07328	BU	Cf

MEMBRANE TL TM

Ricambio carburatori
TL TM



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63235	CDF07329	BU	Cf

MEMBRANE MITSUBISHI

Ricambio carburatori
Mitsubishi T50, T70



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63234	CDF07313	BU	Cf

TUBO CARBURANTE MISCELA

Tipo Tygon
Colore giallo



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63219	CDF07320 2,0x3,5 mm 5 m	BU	R
63220	CDF07321 2,5x5,0 mm 5 m	BU	R
63221	CDF07322 5,0x8,0 mm 5 m	BU	R

MEMBRANE KAWASAKI TK

Ricambio carburatori
Kawasaki TG20, TG24, TG33, TD40,
TD48



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63231	CDF07318	BU	Cf

PESCANTE MISCELA

Adatto per DECESPUGLIATORI EXCEL



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63218	CDF00778 15x35 mm	BU	Pz

PESCANTE MISCELA TILLOTSON OW-802

Adatto per **DECESPUGLIATORI KAWASAKI**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63216	CDF07323 15x38 mm	BU	Pz

PESCANTE MISCELA ZAMA ZF-1

Adatto per **MOTOSEGHE EXCEL**
2 pezzi



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63217	CDF07324 Piccolo 14x31 mm Grande 19x43 mm	BU	Cf

GOMMINO TUBI SERBATOIO DECESPUGLIATORE

Adatto per **DECESPUGLIATORI EXCEL**
Gommino a pressione serbatoio
Doppio foro per tubo carburante



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
69669	CDF07607	BU	Pz

PRIMER MOTOSEGA

Adatto per **MOTOSEGHE EXCEL**
Adatto per carburatori Walbro



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
70181	CDF06899	BU	Pz

PRIMER WALBRO DECESPUGLIATORE



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63213	CDF07319 188 - 12 - 1 18 mm Adatto per decespugliatori Kawasaki EXCEL TH43, TH48, RF22, TG18, TG24	BU	Pz
63215	CDF07326 188 - 12 - 1 18 mm Modello alto Adatto per decespugliatori WT270, WT273	BU	Pz
63214	CDF07325 188 - 13 - 1 24 mm Adatto per decespugliatori Kawasaki TH43, TH48, TG18DVX	BU	Pz

CANDELA



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
71184	CDF08214 BM6F (DJ8J) Esagono 16 mm Filetto corto M14x11,2	SC	10*	Pz
71185	CDF08215 B6HS (L82) Esagono 21 mm Filetto medio M14x12,7	SC	10*	Pz
71187	CDF08217 B4LM (CJ17LM) Esagono 21 mm Filetto corto M14x11,2	SC	10*	Pz
99187	CDF04533 BM6A (CJ8) Esagono 19 mm Filetto corto M14x11,2	SC	10*	Pz
71186	CDF08216 BP6ES (N66Y) Esagono 21 mm Filetto lungo M14x17,5	SC	10*	Pz



CHIAVE CANDELA

Bocca esagonale
Leva di manovra



CODICE	SPECIFICHE	UM
99188	CDF04534 19x16 mm	Pz

SPAZZOLA OTTONE CANDELA

Specifica per candele
Filo ottone



CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
75859	CDF09155 170x12 mm Filo 0,20 mm	Plastica 3 pz	60 Pz
75860	CDF09156 185x25 mm Filo 0,20 mm	Legno 5 pz	12 Pz

CORDA AVVIAMENTO NYLON

Adatta per avviamento motori
Treccia ritorta poliestere
Filo continuo alta resistenza



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
63222	CDF07332 3,5 mm 100 m	BB	R
63223	CDF07333 3,0 mm 100 m	BB	R

INTERRUTTORE ON/OFF

Adatto per **DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE
E TAGLIASIEPI EXCEL**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
69657	CDF06904 12x20 h 12 mm 6 A - 250 V ac	BU	Pz

PROLUNGA DA GIARDINO

Preso e spina Schuko con protezione
bambini

Adatta per tutti gli apparecchi elettrici
con doppio isolamento

Colore arancio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
64431	CDF05274 25 m Cavo con sezione da 2x1,5 mm ²		





ELETTROUTENSILI

Elettrotensili, Aspirapolvere, Saldatrici, Pistole incollatrici



**SMERIGLIATRICE
ANGOLARE SM500**

Manopola 2 posizioni - Attacco M14 - Sistema di sicurezza EN 60745-2-3
POTENZA 500 W
MOLA Ø 115 mm, foro 22 mm



60575 ■
 CDF06381 ■



**SMERIGLIATRICE
ANGOLARE SM2400**

Impugnatura rotante 180° - Attacco M14 - Manopola 3 posizioni
POTENZA 2400 W
MOLA Ø 230 mm, foro 22 mm



60577 ■
 CDF06383 ■



**LEVIGATRICE
MULTIFUNZIONE UM300**

Impugnatura ergonomica - 6 velocità - Adatta per levigatura e tagli universali
POTENZA 300 W
VELOCITÀ 15000-22000 giri/min
OSCILLAZIONE 3°
DOTAZIONE 1 lama, 1 raschietto, 1 platorello, 4 fogli abrasivi
PESO 1,6 kg



73103 ■
 CDF08816 ■



LEVIGATRICE ORBITALE L0135



60571 ■
CDF06385 ■

Attacco aspirazione polveri - Movimento orbitale

POTENZA 135 W

VELOCITÀ 12000 giri/min

PIASTRA 90x187 mm

PESO 1,4 kg



LEVIGATRICE A NASTRO LN900



60572 ■
CDF06377 ■

Attacco aspirazione polveri - Sacchetto raccolta polveri
Regolazione centraggio nastro

POTENZA 800 W

VELOCITÀ 380 m/min

NASTRO 533x76 mm

PESO 3,2 kg



TERMOSOFFIATORE TS2000



60574 ■
CDF06387 ■

UGELLI

68816 ■
CDF07790 ■

POTENZA 2000 W
TEMPERATURA 350/600 °C
FLUSSO ARIA 300/500 l/min

Adatto per **TERMOSOFFIATORE**, codice **CDF06387**

Becco riflettente, becco a cono, becco a coda, vetro protezione



SEGHETTO ALTERNATIVO SA400



81015 ■
CDF06393 ■

Attacco aspirazione polveri - Base inclinabile - Impugnatura ergonomica

POTENZA 400 W
VELOCITÀ 0-3300 corse/min
ANGOLO DI TAGLIO 0±45°
TAGLIO legno 55 mm, metallo 5 mm



PIALLA PI600



60573 ■
CDF06386 ■

Sacchetto raccolta polveri - Lame reversibili universali

POTENZA 600 W
VELOCITÀ 16000 giri/min
LARGHEZZA TAGLIO 82 mm
PROFONDITÀ TAGLIO 0-2 mm



SMERIGLIATRICE DA BANCO ML125



91289 ■
CDF03376 ■

Base antivibrante - Schermi protettivi plexiglas - Interruttore magnetotermico

POTENZA 150 W

VELOCITÀ 2800 giri/min

MOLA Ø 125 mm, spessore 16 mm, foro 12,7 mm, grana 36/80



SMERIGLIATRICE DA BANCO ML150



91290 ■
CDF03375 ■

Base antivibrante - Schermi protettivi plexiglas - Interruttore magnetotermico

POTENZA 150 W

VELOCITÀ 2800 giri/min

MOLA Ø 150 mm, spessore 16 mm, foro 12,7 mm, grana 36/80



SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA ML200



91291 ■
CDF01958 ■

Base antivibrante - Schermi protettivi plexiglas - Interruttore magnetotermico

POTENZA 250 W

MOLA SMERIGLIO 2800 giri/min, Ø 150 mm, spessore 16 mm, foro 12,7 mm, grana 36

MOLA ACQUA 135 giri/min, Ø 200 mm, spessore 40 mm, foro 20 mm, grana 80



AVVITATORE A BATTERIA



68277 ■
CDF07531 ■

Reversibile - Mandrino rapido 1/4" - Impugnatura 2 posizioni
Frizioni 15+1 posizioni - Luce led - Torcia integrata - Indicatore di carica
Caricabatterie USB

VELOCITÀ 210 giri/min

FUNZIONE avvitatore

DOTAZIONE 6 punte, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie USB

POTENZA 3,6 V

ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI



KIT TRAPANO A BATTERIA TB120



74895 ■
CDF09121 ■

Reversibile - Mandrino autoserrante 10 mm (3/8") - Frizioni 18+1 posizioni
Luce led - Indicatore di carica

VELOCITÀ 0-400/0-1450 giri/min

FUNZIONE avvitatore, foratura

DOTAZIONE 6 punte, 6 inserti, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie, valigetta

POTENZA 12 V **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI

BATTERIA

74896 ■
CDF09122 ■

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09121

TENSIONE 12 V - 1,3 Ah - Celle Litio

CARICABATTERIE

74897 ■
CDF09123 ■

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09121

TEMPO RICARICA 3/5 h

TENSIONE 12 V





KIT TRAPANO A BATTERIA TB144



73104 ■
CDF08817 ■

Reversibile - Mandrino autoserrante 10 mm (3/8") - Frizioni 15+1 posizioni
Luce led - Indicatore di carica

VELOCITÀ 0-400/0-1500 giri/min

FUNZIONE avvitatore, foratura

DOTAZIONE 6 punte, 6 inserti, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie, valigetta

POTENZA 14,4 V **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI

BATTERIA

73106 ■
CDF08819 ■

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF08817

TENSIONE 14,4 V - 1,3 Ah - Cella Litio

CARICABATTERIE

73105 ■
CDF08818 ■

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF08817

TEMPO RICARICA 3/5 h

TENSIONE 14,4 V



KIT TRAPANO A BATTERIA TB18P



74898 ■
CDF09120 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 10 mm (3/8")
Frizioni 15+1 posizioni - Luce led - Indicatore di carica

VELOCITÀ 0-400/0-1500 giri/min

FUNZIONE avvitatore, foratura, foratura a percussione

DOTAZIONE 6 punte, 6 inserti, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie, valigetta

POTENZA 18 V **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI

BATTERIA

74899 ■
CDF09124 ■

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09120

TENSIONE 18 V - 1,3 Ah - Cella Litio

CARICABATTERIE

74900 ■
CDF09125 ■

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09120

TEMPO RICARICA 3/5 h

TENSIONE 18 V





TRAPANO PERCUSSIONE TR500



60566 ■
CDF06392 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 13 mm - Variatore elettronico
Impugnatura ergonomica

POTENZA 500 W

VELOCITÀ 0-2800 giri/min

FUNZIONE foratura, foratura a percussione

FORATURA legno 25 mm, **cemento** 16 mm, **acciaio** 13 mm

PESO 1,9 kg



TRAPANO PERCUSSIONE TP800



74894 ■
CDF09119 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 13 mm - Variatore elettronico
Impugnatura ergonomica

POTENZA 800 W

VELOCITÀ 0-3000 giri/min

FUNZIONE foratura, foratura a percussione

FORATURA legno 30 mm, **cemento** 16 mm, **acciaio** 13 mm

PESO 1,9 kg



TRAPANO PERCUSSIONE TP1050



77900 ■
CDF09361 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino a chiave 13 mm - 2 velocità
Variatore elettronico - Impugnatura ergonomica

POTENZA 1050 W

VELOCITÀ 0-1100/0-2800 giri/min

FUNZIONE foratura, foratura a percussione

FORATURA legno 30 mm, **cemento** 25 mm, **acciaio** 13 mm

PESO 3,5 kg



TASSELLATORE TA900



60578 ■
CDF06388 ■

Reversibile - Percussione - Attacco SDS Plus

POTENZA 900 W

VELOCITÀ 830 giri/min

FREQUENZA 4200 colpi/min

POTENZA IMPATTO 5 J

FUNZIONE foratura, foratura a percussione, percussione

FORATURA legno 40 mm, **cemento** 26 mm, **acciaio** 13 mm

DOTAZIONE 3 punte, 2 scalpelli, valigetta

PESO 4,5 kg



IMPUGNATURA ANTIVIBRANTE

TASSELLATORE TA1050M



80549 ■
CDF09805 ■

Percussione - Attacco SDS Max - Regolazione angolatura
Impugnatura antivibrante

POTENZA 1050 W

VELOCITÀ variabile 0-480 giri/min

FREQUENZA 3780 colpi/min

POTENZA IMPATTO 10 J

FUNZIONE foratura, foratura a percussione, percussione

FORATURA legno 40 mm, **cemento** 38 mm, **acciaio** 13 mm

DOTAZIONE 1 punta, 1 scalpello, valigetta

PESO 6,5 kg

NEW!



ASPIRACENERE AC12



61287 ■
CDF07031 ■

POTENZA 600 W

CAPACITÀ 12 l

DIMENSIONI Ø 24, h 26,5 cm

TUBO flessibile con terminale in alluminio

DOTAZIONE filtro HEPA

FILTRO HEPA

61288 ■
CDF07032 ■

Adatto per **ASPIRACENERE**, codice **CDF07031**

Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna - Fibra fire-proof

DIMENSIONI Ø 130 mm, h 115 mm, **foro** 100 mm





NEW!

ASPIRACENERE AC18



57708 ■
CDF06581 ■

FILTRO EASY BAG

53556 ■
CDF06035 ■



Bidone acciaio inox
POTENZA 1000 W
CAPACITÀ 18 l
TUBO flessibile con terminale in alluminio
DOTAZIONE filtro EASY BAG

Adatto per **ASPIRACENERE**, codice **CDF06581**
Strato interno TNT - Strato esterno fibra vetro - Antincendio
DIMENSIONI Ø 295 mm, h 160 mm



ASPIRAPOLVERE AP20



79761 ■
CDF09514 ■

FILTRO TNT

79764 ■
CDF09519 ■

FILTRO SPUGNA

80497 ■
CDF09806 ■

Per solidi e liquidi - Bidone acciaio inox - Ganci chiusura ABS
POTENZA 1300 W
POTENZA ASPIRAZIONE 16 kPa
FLUSSO ARIA 33 l/sec
CAPACITÀ 20 l
RUOTE anteriori piroettanti 40 mm, **posteriori** maggiorate 110 mm
TUBO flessibile 150 cm + 2 tubi prolunga 80 cm (totali)
CAVO 3,5 m
DOTAZIONE spazzola Wet&Dry, spazzola becco, filtro TNT, filtro spugna

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515** e **CDF09514**
Filtro singolo strato TNT

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09514**
Filtro per liquidi





ASPIRAPOLVERE AP30



79762 ■
CDF09515 ■

FILTRO HEPA

79763 ■
CDF09518 ■

FILTRO TNT

79764 ■
CDF09519 ■

FILTRO SPUGNA

79765 ■
CDF09521 ■

Per solidi, liquidi e cenere - Doppio bidone acciaio inox - Ganci chiusura acciaio

POTENZA 1200 W

POTENZA ASPIRAZIONE 16 kPa

FLUSSO ARIA 32 l/sec

CAPACITÀ 15+15 l

RUOTE anteriori piroettanti 40 mm, posteriori maggiorate 110 mm

TUBO flessibile 150 cm + 2 tubi prolunga 88 cm (totali)

TUBO ASPIRA CENERE 120 cm

CAVO 3,5 m

DOTAZIONE spazzola Wet&Dry, spazzola becco alluminio 20 cm, filtro HEPA, filtro TNT, filtro spugna

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515**

Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna

DIMENSIONI Ø 90 mm, h 106 mm, foro 54 mm

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515** e **CDF09514**

Filtro singolo strato TNT

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515**

Filtro spugna per liquidi





SALDATRICE ELETTRICA INVERTER MINI120



78435 ■
CDF09470 ■

Inverter - Spazzola con martelletto - Porta elettrodo con cavo 2 m
Morsetto di terra con cavo 1,5 m

ELETTRODI 1,6/3,2 mm

REGOLAZIONE 10/120A

CICLO UTILIZZO 120A 25%

DOTAZIONE Visore portatile



SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K120



78436 ■
CDF09471 ■

Inverter - Spazzola con martelletto - Porta elettrodo con cavo 2 m
Morsetto di terra con cavo 1,5 m

ELETTRODI 1,6/3,2 mm

REGOLAZIONE 10/120A

CICLO UTILIZZO 120A 35%

DOTAZIONE Visore portatile



SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K160



78437 ■
CDF09472 ■

Inverter - Spazzola con martelletto - Porta elettrodo con cavo 2 m
Morsetto di terra con cavo 1,5 m

ELETTRODI 1,6/4,0 mm

REGOLAZIONE 10/160A

CICLO UTILIZZO 160A 35%

DOTAZIONE Visore portatile



SALDATORE ISTANTANEO

Luce frontale
POTENZA 100 W
TEMPERATURA 410 °C
RISCALDAMENTO 12 min

96566 ■
 CDF01975 ■



PISTOLA INCOLLATRICE

Avanzamento automatico colla
POTENZA 50 W
TEMPERATURA 170 °C
RISCALDAMENTO 5 min
COLLA Ø 11/12 mm
DOTAZIONE Supporto metallo, 2 stick colla

92270 ■
 CDF01967 ■



SALDATORE PUNTA DRITTA

Saldatore a stilo punta dritta



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
92274	CDF01972 Potenza 40 W	BL	50	Pz
92275	CDF01974 Potenza 60 W	BL	50	Pz
92276	CDF01973 Potenza 80 W	BL	50	Pz



PISTOLA INCOLLATRICE

Avanzamento automatico colla
POTENZA 60 W
TEMPERATURA 170 °C
RISCALDAMENTO 4 min
COLLA Ø 11/12 mm
DOTAZIONE Supporto metallo, 2 stick colla

92271 ■
 CDF01966 ■



PISTOLA INCOLLATRICE

Avanzamento automatico colla
POTENZA 30 W
TEMPERATURA 170 °C
RISCALDAMENTO 5 min
COLLA Ø 7/8 mm
DOTAZIONE Supporto metallo, 2 stick colla

92269 ■
 CDF01965 ■



PISTOLA INCOLLATRICE MAXI VALIGETTA

Avanzamento automatico colla
POTENZA 60 W
RISCALDAMENTO 3-5 min
COLLA Ø 12 mm
DOTAZIONE Supporto metallo, 6 stick colla, valigetta

92272 ■
 CDF03467 ■






COLLA TERMICA

Colore trasparente

Adatta per incollaggio legno, stoffa, alcuni metalli, carta, cartone, materiali porosi e non porosi

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
58556	CDF03623 7x150 mm 40 gr	CS	120	Cf
58557	CDF03622 11x150 mm 100 gr	CS	120	Cf

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
09903	CDF03625 7x200 mm 1000 gr	5	Cf
09904	CDF03624 11x200 mm 1000 gr	5	Cf



ACCESSORI ELETTROROUTENSILI

INSERTI A BUSSOLA 6 PEZZI

NEW!

Supporto plastica
Acciaio Cromo Vanadio
Attacco esagonale 1/4" magnetico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
77811	CDF09446 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	BL	10	Cf

INSERTI A BUSSOLA 5 PEZZI

NEW!

Acciaio Cromo Vanadio sabbatiato
Punta bussola
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
75863	CDF09161 8 mm 65 mm	BL	10	Cf
75864	CDF09162 10 mm 65 mm	BL	10	Cf
75865	CDF09163 13 mm 65 mm	BL	20	Cf

INSERTI MAGNETICI 7 PEZZI

NEW!

Dispenser plastica
Acciaio SK2
Inserti Phillips, a taglio e portainseriti



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
94808	CDF04152	BL	200	Cf

INSERTI ADATTATORI BUSSOLA 3 PEZZI

NEW!

Acciaio Cromo Vanadio
Attacco esagonale 1/4" magnetico



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM	
75866	CDF09164 1/4" - 3/8" - 1/2" 50 mm	3 pz	BL	10	Cf

INSERTI VALIGETTA 32 PEZZI

NEW!

Valigetta plastica
Inserti e portainseriti magnetico
Acciaio S2
Adattatore 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
77813	CDF09454 PH 25 mm 4 pz PZ 25 mm 4 pz T 25 mm 4 pz H 25 mm 4 pz TX 25 mm 7 pz T 25 mm 7 pz Portainseriti 60 mm 1 pz	VA	30	Cf

PORTAINSERITI MAGNETICO

Acciaio Cromo Vanadio sabbatiato
Portainseriti magnetico
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
94806	CDF04291 60 mm	BL	200	Pz

ESTRATTORI VITI DANNEGGIATE 4 PEZZI

NEW!

Acciaio HSS
4 estrattori

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
77808	CDF09443 3/5 - 4/6 - 5/8 - 6/12 mm	BL	12	Cf

SPAZZOLA TAZZA 75 CODULO INOX

Spazzola tazza con codulo
Fili acciaio inox ondulato
Gambo 6 mm
Coppa verde



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76973	CDF09300 Ø 75 mm fili 0,30 mm	BV	Pz



SPAZZOLA TAZZA 65/75/100/125 MA14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulato
Coppa rossa
In doppio blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
68805	CDF07783 Ø 65 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz
68806	CDF07784 Ø 75 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz
68807	CDF07785 Ø 100mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz
68808	CDF07786 Ø 125 mm fili 0,30 mm	BV	4	Pz

SPAZZOLA TAZZA 80/100 MA14

Spazzola tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulato
Coppa rossa



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76974	CDF09301 Ø 75 mm fili 0,30 mm	BV	Pz
76975	CDF09302 Ø 100 mm fili 0,30 mm	BV	Pz

SPAZZOLA CIRCOLARE 50/75/100 CODULO

Spazzola a disco con codulo
Fili acciaio ondulato
Gambo 6 mm
In doppio blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
68796	CDF07776 Ø 50 mm fili 0,30 mm	BV	20	Pz
68797	CDF07777 Ø 75 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz
68798	CDF07778 Ø 100 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz

SPAZZOLA PENNELLO 17/25 CODULO

Spazzola a pennello con codulo
Fili acciaio ondulato
Gambo 6 mm



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
68801	CDF07774 Ø 17 mm fili 0,30 mm	BV	24	Pz
68802	CDF07775 Ø 25 mm fili 0,30 mm	BV	20	Pz

SPAZZOLA TAZZA RITORTA 65 MA14

Spazzola tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorto
18 mazzetti
Coppa rossa
In blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76976	CDF09303 Ø 65 mm fili 0,50 - h 15 mm	BV	Pz

SPAZZOLA TAZZA RITORTA 65/80 MA14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorto
16 mazzetti
Coppa rossa
In doppio blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
68809	CDF07787 Ø 65 mm fili 0,50 - h 8 mm	BV	12	Pz
68810	CDF07788 Ø 80 mm fili 0,50 - h 8 mm	BV	12	Pz

SPAZZOLA CONICA 100/125 MA14

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulato
Coppa rossa
In doppio blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
68803	CDF07781 Ø 100 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz
68804	CDF07782 Ø 125 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz

SPAZZOLA TAZZA 50/75 CODULO

Spazzola a tazza con codulo
Fili acciaio ondulato
Gambo 6 mm
In doppio blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
68799	CDF07779 Ø 50 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz
68800	CDF07780 Ø 75 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz

DISCO LAMELLARE ALLO ZIRCONIO

Disco abrasivo lamellare flessibile, ossido di zirconio, supporto plastica

Impiego su metalli, plastica, legno, inox



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
36418	CDF03637 Ø 115 mm foro 22 mm grana 40		Pz
36420	CDF03636 Ø 115 mm foro 22 mm grana 60		Pz
36421	CDF03638 Ø 115 mm foro 22 mm grana 80		Pz
36422	CDF03639 Ø 115 mm foro 22 mm grana 100		Pz
36423	CDF02794 Ø 115 mm foro 22 mm grana 120		Pz
05881	CDF05296 Ø 178 mm foro 22 mm grana 40		Pz
05883	CDF05297 Ø 178 mm foro 22 mm grana 60		Pz
05884	CDF05298 Ø 178 mm foro 22 mm grana 80		Pz

DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Disco abrasivo lamellare flessibile, ossido di alluminio (corindone), supporto plastica

Impiego su metalli, plastica, legno, inox



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
23561	CDF03640 Ø 115 mm foro 22 mm grana 40		Pz
23562	CDF03642 Ø 115 mm foro 22 mm grana 60		Pz
23563	CDF03643 Ø 115 mm foro 22 mm grana 80		Pz
23564	CDF03644 Ø 115 mm foro 22 mm grana 100		Pz
36416	CDF03645 Ø 115 mm foro 22 mm grana 120		Pz
05875	CDF09981 Ø 178 mm foro 22 mm grana 40		Pz
05877	CDF09982 Ø 178 mm foro 22 mm grana 60		Pz
05878	CDF09983 Ø 178 mm foro 22 mm grana 80		Pz

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO FERRO

Mola abrasiva da taglio, centro depresso

Adatto per smerigliatrici angolari

Impiego su ferro



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
55387	CDF06111 Ø 115x2,5 mm foro 22 mm	SC	50	Pz
91058	CDF03869 Ø 115x3,2 mm foro 22 mm	SC	50	Pz
55386	CDF06100 Ø 230x3,0 mm foro 22 mm	SC	10	Pz
91059	CDF03870 Ø 230x3,2 mm foro 22 mm	SC	10	Pz

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO FERRO/INOX

Mola abrasiva da taglio, centro piano

Adatto per smerigliatrici angolari

Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
91673	CDF06101 Ø 115x1,0 mm foro 22 mm	SC	25*	Pz
91674	CDF02792 Ø 115x1,6 mm foro 22 mm	SC	25*	Pz
91064	CDF02793 Ø 230x2,0 mm foro 22 mm	SC	50*	Pz

MOLA ABRASIVA DA TAGLIO MARMO

Mola abrasiva da taglio, centro depresso

Adatto per smerigliatrici angolari

Impiego su marmo, pietra, laterizi



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
55389	CDF06113 Ø 115x2,5 mm foro 22 mm	SC	10*	Pz
91062	CDF03872 Ø 115x3,2 mm foro 22 mm	SC	10*	Pz
91063	CDF03873 Ø 230x3,2 mm foro 22 mm	SC	25	Pz

MOLA ABRASIVA DA SBAVO FERRO

Mola abrasiva da sbavo, centro depresso
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
91060	CDF03871 Ø 115x6,4 mm foro 22 mm	SC	25	Pz
91061	CDF02791 Ø 230x6,4 mm foro 22 mm	SC	25	Pz

DISCO DIAMANTATO ROSSO GRES

Corona continua
Altezza riporto 10,0 mm
Impiego su gres, mosaico, ceramica, klinker
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
80094	CDF09707 Ø 115 mm sp. 1,4 mm	BV	10	Pz

DISCO DIAMANTATO GRANITO

Corona continua turbo
Altezza riporto 7,5 mm
Impiego su granito
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
58103	CDF05569 Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz

DISCO DIAMANTATO CERAMICA

Corona continua liscia
Altezza riporto 5,5 mm
Impiego su ceramica
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
58100	CDF05571 Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz

DISCO DIAMANTATO ORO METALCUT

Corona segmentata
Altezza riporto 5,0 mm
Impiego su ferro, alluminio, plastica, materiali edili
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
80095	CDF09708 Ø 115 mm sp. 2,4 mm	BV	10	Pz

DISCO DIAMANTATO CORONA CONTINUA

Corona continua turbo
Altezza riporto 7,5 mm
Impiego universale
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
58099	CDF06552 Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz

DISCO DIAMANTATO TURBO CORONA CONTINUA

Corona continua turbo
Altezza riporto 7,5 mm
Impiego universale
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
58101	CDF06551 Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz
58102	CDF03950 Ø 230 mm sp. 3,0 mm	BV	20	Pz

LAMA CIRCOLARE CROMO VANADIO

DENTATURA NORMALE

Acciaio Cromo Vanadio
Impiego su legno



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76043	Ø 350 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 80	Pz
76044	Ø 400 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 80	Pz
76045	Ø 450 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 80	Pz
76046	Ø 500 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 80	Pz
76047	Ø 550 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 80	Pz
76048	Ø 600 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 56	Pz

LAMA CIRCOLARE CROMO VANADIO SC

Acciaio Cromo Vanadio
Dentatura 6 punte
Impiego su legno, plexiglass, pvc



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76049	Ø 115 mm - foro 22,2 mm sp. 1,4 mm	denti 6	Pz
76050	Ø 230 mm - foro 22,2 mm sp. 1,4 mm	denti 6	Pz

LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTATURA CIVETTA

DENTATURA CIVETTA

Acciaio Widia al carburo di tungsteno
Adatta per tagli lungovena e trasversali
Impiego su legno, compensato, faesite e multistrato



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76005	Ø 125 mm - foro 20/13 mm sp. 1,2 mm	denti 20	Pz

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76006	Ø 140 mm - foro 20/16/13 mm sp. 1,4 mm	denti 20	Pz
76007	Ø 150 mm - foro 20/16/13 mm sp. 1,4 mm	denti 24	Pz
76008	Ø 160 mm - foro 20/16/13 mm sp. 1,4 mm	denti 24	Pz
76009	Ø 180 mm - foro 30/20/16 mm sp. 1,4 mm	denti 24	Pz
76010	Ø 190 mm - foro 30/20/16 mm sp. 1,5 mm	denti 30	Pz
76011	Ø 200 mm - foro 30/20/16 mm sp. 1,5 mm	denti 42	Pz
76012	Ø 210 mm - foro 30/25 mm sp. 1,5 mm	denti 42	Pz
76013	Ø 230 mm - foro 30/25 mm sp. 1,6 mm	denti 24	Pz
76014	Ø 235 mm - foro 30/25 mm sp. 1,6 mm	denti 30	Pz
76015	Ø 250 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 40	Pz
76016	Ø 250 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 60	Pz
76017	Ø 250 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 80	Pz
76018	Ø 300 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 48	Pz
76019	Ø 300 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 72	Pz
76020	Ø 300 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 96	Pz
76021	Ø 315 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 48	Pz
76022	Ø 350 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 26	Pz
76023	Ø 350 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 56	Pz
76024	Ø 350 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 72	Pz
76025	Ø 350 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 84	Pz
76026	Ø 400 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 48	Pz
76027	Ø 450 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 54	Pz
76028	Ø 500 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 60	Pz
76029	Ø 550 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 60	Pz
76030	Ø 600 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 72	Pz

LAMA CIRCOLARE WIDIA EDILIZIA DENTATURA ALTERNATA

DENTATURA ALTERNATA con limitatore di truciolo

Acciaio carburo di tungsteno

Adatta per tagli longitudinali in presenza di nodi

Impiego su legno tenero e duro

Evita contraccolpi



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76036	Ø 300 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 20	Pz
76037	Ø 315 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 20	Pz
76038	Ø 315 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 40	Pz
76039	Ø 350 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 24	Pz
76040	Ø 400 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 28	Pz
76041	Ø 450 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 30	Pz
76042	Ø 500 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 34	Pz

LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTATURA ALTERNATA

DENTATURA ALTERNATA con limitatore di truciolo

Acciaio Widia al carburo di tungsteno

Adatta per tagli lungovena e trasversali

Impiego su legno, compensato, faesite e multistrato

Evita contraccolpi




CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
77640	Ø 300 mm - foro 30 mm sp. 2,2 mm	denti 72	Pz
76031	Ø 400 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 36	Pz
76032	Ø 450 mm - foro 30 mm sp. 2,5 mm	denti 36	Pz
76033	Ø 500 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 40	Pz
76034	Ø 550 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 44	Pz
76035	Ø 600 mm - foro 30 mm sp. 3,0 mm	denti 48	Pz

RIDUZIONE LAME CIRCOLARI



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
76359	CDF09228 20/16 mm		Pz
76360	CDF09229 25/20 mm		Pz
76361	CDF09230 30/16 mm		Pz
76362	CDF09231 30/20 mm		Pz
76363	CDF09232 30/25 mm		Pz
76364	CDF09233 32/30 mm		Pz
76365	CDF09234 35/30 mm		Pz





GARAGE

Aria compressa, Cricchi, Cavi batteria, Taniche



KIT 5 PEZZI PER ARIA COMPRESSA

COMPOSIZIONE Pistola aerografo, lavaggio, soffiaggio, gonfiaggio, tubo spiralato con raccordi baionetta

PRESSIONE max 8 bar

91516 ■
CDF00108 ■



AVVITATORE PNEUMATICO KIT 18 PEZZI

COMPOSIZIONE Bussole 10 pz (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm), prolunga 120 mm, recipiente olio, mini oliatore, chiave esagonale 4 mm, attacco quadro per bussole da 1/2, attacco presa aria da 1/4, valigetta antiurto

91515 ■
CDF00107 ■



PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA

Con vitone di regolazione in plastica

91528 ■
CDF03481 ■



SCALPELLO PNEUMATICO KIT 7 PEZZI

COMPOSIZIONE Scalpelli 4 pezzi, fermo a molla, recipiente olio, attacco presa aria da 1/4, valigetta antiurto

91513 ■
CDF00105 ■



CAVALLETTO

Cavalletto 2 pezzi
Utilizzare in coppia
Acciaio verniciato
Pieghevole ed estensibile
Regolabile a tre altezze

PORTATA 2 t

ALTEZZA min 272 mm, max 360 mm

90566 ■
CDF01747 ■



CRICCO A CARRELLO IDRAULICO

Funzionamento idraulico - Sella regolabile
Leva di manovra con prolunga
2 ruote piroettanti

PORTATA 2 t

ALTEZZA min 135 mm, max 335 mm

90561 ■
CDF01752 ■



CRICCO A BOTTIGLIA IDRAULICO

Funzionamento idraulico - Sella regolabile - Stelo estensibile
Leva di manovra con prolunga

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM	
90554	CDF01748	Portata 2 t	H min 158 mm	max 308 mm	CS	10	Pz
62133	CDF06789	Portata 3 t	H min 180 mm	max 350 mm	CS	5	Pz
90555	CDF01749	Portata 5 t	H min 200 mm	max 405 mm	CS	5	Pz
90556	CDF00027	Portata 8 t	H min 200 mm	max 405 mm	CS	4	Pz
90557	CDF01750	Portata 10 t	H min 200 mm	max 405 mm	CS	2	Pz
90558	CDF03100	Portata 12 t	H min 210 mm	max 415 mm	CS	2	Pz
90560	CDF00028	Portata 20 t	H min 235 mm	max 440 mm	CS	2	Pz



CAVI BATTERIA PINZE RIVESTITE

Coppia cavi collegamento rosso/nero - Assemblati con pinze ramate
Manici e pinze rivestiti in plastica

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM
70008	CDF07897	Intensità 220 A	Cavo 3 m	BU	6	Cf
70009	CDF07898	Intensità 350 A	Cavo 3,5 m	BU	6	Cf
70010	CDF07899	Intensità 480 A	Cavo 4,5 m	BU	6	Cf



TANICA DOPPIA BENZINA OLIO 1 L

Adatta per miscelare benzina/olio 2,5% e 5,0%
Materiale plastico trasparente
Doppio serbatoio
Beccuccio prolungato flessibile
CAPACITÀ benzina 1,00 l, olio 0,05 l

61247 ■
CDF07063 ■



TANICA DOPPIA BENZINA OLIO 6 L

Adatta per miscela e olio catene motoseghe
Materiale plastico colore arancione
Doppio serbatoio
Beccuccio miscela con sistema auto-stop
CAPACITÀ benzina 6,00 l, olio 2,50 l

61248 ■
CDF07064 ■



TANICA METALLO 5 L

Adatta per trasporto carburante
Interno smaltato - Tappo chiusura sicurezza
Omologazione UN

23517 ■
CDF05228 ■

CAPACITÀ 5 l

DIMENSIONI 23x12 h 31 cm



BECCUCCIO E GUARNIZIONE TANICHE METALLO

CODICE			SPECIFICHE	CF	UM
22663	CDF05227	Beccuccio	Terminale PVC flessibile Facilita il versamento	BU	Pz
51757	CDF10552	Guarnizione	Gomma resistente alla corrosione	BU	Pz



TANICA METALLO 10 L

Adatta per trasporto carburante
Interno smaltato - Tappo chiusura sicurezza
Omologazione UN

14075 ■
CDF05229 ■

CAPACITÀ 10 l

DIMENSIONI 34x16 h 28 cm



TANICA METALLO 20 L

Adatta per trasporto carburante
Interno smaltato - Tappo chiusura sicurezza
Omologazione UN


14076 ■
CDF05230 ■

CAPACITÀ 20 l

DIMENSIONI 34x16 h 47 cm







EDILIZIA

Sollevamento, Generatori, Betoniere, Mescolatori,
Cinghie, Sicurezza stradale



PARANCO ELETTRICO PE250



91292 ■
CDF02450 ■

POTENZA 500 W
PORTATA 125-250 kg
VELOCITÀ 8-4 m/min
CAVO lunghezza 12-6 m, Ø 3 mm, resistenza 1870 N/mm²
DOTAZIONE gancio sollevamento, gancio traino



PARANCO ELETTRICO PE400



91293 ■
CDF02451 ■

POTENZA 1000 W
PORTATA 200-400 kg
VELOCITÀ 8-4 m/min
CAVO lunghezza 18-9 m, Ø 4 mm, resistenza 1870 N/mm²
DOTAZIONE gancio sollevamento, gancio traino




PARANCO ELETTRICO PE600



91294 ■
CDF02452 ■

POTENZA 1050 W
PORTATA 300-600 kg
VELOCITÀ 8-4 m/min
CAVO lunghezza 18-9 m, Ø 4,5 mm, resistenza 1870 N/mm²
DOTAZIONE gancio sollevamento, gancio traino



SUPPORTO PER PARANCO BRACCIO TELESCOPICO

Supporto a bandiera per paranchi - Braccio telescopico

PORTATA 600/300 kg

BRACCIO 75/110 cm

96481 ■
CDF02453 ■



PARANCO CATENA

Freno automatico sicurezza - Ganci con sicura

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
90562	CDF03649 Portata 500 kg Alzata 2,5 m	CS	10	Pz
90563	CDF01756 Portata 1000 kg Alzata 2,5 m	CS	5	Pz
90564	CDF01757 Portata 2000 kg Alzata 2,5 m	CS	4	Pz



GENERATORE GN800



69528 ■
CDF07859 ■

Motore 2 tempi Euro V - Avviamento manuale - Voltmetro - Indicatore carburante
Sistemi di protezione: sovraccarico

CILINDRATA 63 cc POTENZA MOTORE 1,2 kW - 2 hp

POTENZA PRP 0,72 kW POTENZA COP 0,65 kW

1 PRESA MONOFASE 230 V

1 PRESA CARICABATTERIE 12 V



GENERATORE GN2800



69529 ■
CDF07860 ■

Motore 4 tempi Euro V - Benzina senza piombo - Avviamento manuale - Voltmetro
Statore rame - Sistemi di protezione: AVR, sovraccarico, livello olio

CILINDRATA 196 cc POTENZA MOTORE 3,85 kW - 6,5 hp

POTENZA PRP 2,8 kW POTENZA COP 2,5 kW

2 PRESE MONOFASE 230 V

1 PRESA CARICABATTERIE 12 V



GENERATORE GN5500



69530 ■
CDF07861 ■

Motore 4 tempi Euro V - Benzina senza piombo - Avviamento elettrico e manuale
Voltmetro - Statore rame - Sistemi di protezione: AVR, sovraccarico, livello olio
Ruote e maniglie trasporto

CILINDRATA 389 cc POTENZA MOTORE 7,6 kW - 13 hp

POTENZA PRP 5,5 kW POTENZA COP 3,6 kW

3 PRESE MONOFASE 230 V 1 PRESA TRIFASE 400 V

1 PRESA CARICABATTERIE 12 V

Necessita di 1 batteria 12 V - 15/35 Ah - BATTERIE NON INCLUDE



BETONIERA LATERALE BE140



69829 ■
CDF07866 ■

Motore elettrico monofase - Ruote - Corpo acciaio - Corona ghisa
Ingranaggio lega acciaio autolubrificato

POTENZA 550 W

CAPACITÀ 140 l

DIMENSIONI 120x71x145 mm, **bocca** 375 mm

PESO ca 52,5 kg



BETONIERA LATERALE BE180



69830 ■
CDF07867 ■

Motore elettrico monofase - Ruote - Corpo acciaio - Corona ghisa
Ingranaggio lega acciaio autolubrificato

POTENZA 800 W

CAPACITÀ 180 l

DIMENSIONI 126x85x140 mm, **bocca** 390 mm

PESO ca 64 kg



BETONIERA FRONTALE BE135



80513 ■
CDF09724 ■

Motore elettrico monofase - Ruote - Corpo acciaio

POTENZA 550 W

CAPACITÀ 135 l

DIMENSIONI 117x63x130 mm, **bocca** 385 mm

PESO ca 42 kg



MESCOLATORE MUE 1200-2V



70680 ■
CDF07975 ■

Avviamento controllato - Regolazione elettronica della velocità - Attacco M14
Impugnatura antivibrante

POTENZA 1200 W

2 VELOCITÀ MECCANICHE giri 0-520/0-760 min⁻¹

DOTAZIONE elica Ø 120 mm, h 600 mm



MESCOLATORE MUE 1600-2V



70681 ■
CDF07974 ■

Avviamento controllato - Regolazione elettronica della velocità - Attacco M14
Impugnatura antivibrante

POTENZA 1600 W

2 VELOCITÀ MECCANICHE giri 0-420/0-760 min⁻¹

DOTAZIONE elica Ø 140 mm, h 600 mm



SUPPORTO MESCOLATORE

99517 ■
CDF05843 ■

Struttura sostegno mescolatore - Distanza regolabile orizzontale e verticale
Rotazione 360° - Ruote per trasferimento

ELICA MESCOLATORE VERNICE



Acciaio finitura verniciata - Alette piatte - Attacco esagonale
Per utilizzi universali - Mescolatura discendente

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
91100	CDF01961	60x400 mm	BU 12	Pz
91101	CDF01962	80x400 mm	BU 40	Pz
91102	CDF01963	100x600 mm	BU 30	Pz
91103	CDF01964	120x600 mm	BU 20	Pz

ELICA MESCOLATORE VISCOSI



Acciaio finitura zincata - Per colle, intonaci, malte, stucchi, ecc
Alette piatte e larghe miscelazione progressiva - Attacco M14
Mescolatura ascendente

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
99514	CDF05844	120x600 mm	12 Pz
99515	CDF05845	140x600 mm	12 Pz
99516	CDF05846	160x600 mm	12 Pz

FRUSTA MESCOLATORE COLLA



Acciaio finitura zincata - Adatta per materiali tenaci e collosi, gesso, collanti,
sigillanti e intonaci - Frusta 4 fili acciaio 6 mm - Attacco esagonale 8 mm
Mescolatura orizzontale

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
97292	CDF05125	120x600 mm	20 Pz



PORTAPALLET

08743 ■
CDF01746 ■

Struttura in acciaio verniciato ad alta resistenza - Ruote poliuretano gemellate

PORTATA 2500 kg

LUNGHEZZA FORCHE 115 cm, **scartamento** 55 cm

ALZATA 85/200 mm

PESO 70 kg



NASTRO SOLLEVAMENTO 1000

Fasce piatte - Terminale con asola - Colore viola
100% poliestere alta tenacità
Coefficiente sicurezza 7:1

CODICE	SPECIFICHE	UM
72107	CDF08401 50 mm x 2 m Portata 1000 kg	Pz
72108	CDF08402 50 mm x 3 m Portata 1000 kg	Pz
72109	CDF08403 50 mm x 4 m Portata 1000 kg	Pz
72110	CDF08404 50 mm x 5 m Portata 1000 kg	Pz



NASTRO SOLLEVAMENTO 2000

Fasce piatte - Terminale con asola - Colore verde
100% poliestere alta tenacità
Coefficiente sicurezza 7:1

CODICE	SPECIFICHE	UM
72111	CDF08405 75 mm x 2 m Portata 2000 kg	Pz
72112	CDF08406 75 mm x 3 m Portata 2000 kg	Pz
72113	CDF08407 75 mm x 4 m Portata 2000 kg	Pz
72114	CDF08408 75 mm x 5 m Portata 2000 kg	Pz



NASTRO SOLLEVAMENTO 3000

Fasce piatte - Terminale con asola - Colore giallo
100% poliestere alta tenacità
Coefficiente sicurezza 7:1

CODICE	SPECIFICHE			UM
72115	CDF08409	100 mm x 2 m	Portata 3000 kg	Pz
72116	CDF08410	100 mm x 3 m	Portata 3000 kg	Pz
72117	CDF08411	100 mm x 4 m	Portata 3000 kg	Pz
72118	CDF08412	100 mm x 5 m	Portata 3000 kg	Pz
72119	CDF08413	100 mm x 6 m	Portata 3000 kg	Pz



CINGHIA MORSETTO RAPIDO HOBBY

Morsetto rapido - Nastro poliestere
Confezione 2 pezzi

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM
72120	CDF08414	25 mm x 2,5 m	C. rott. 500 kg	BV	18	Cf
72121	CDF08415	25 mm x 4,5 m	C. rott. 500 kg	BV	18	Cf



CINGHIA MORSETTO RAPIDO GANCIO

Morsetto rapido - Nastro poliestere
Gancio terminale S metallo

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM
72122	CDF08416	25 mm x 2 m	C. rott. 1000 kg	BV	18	Cf
72123	CDF08417	25 mm x 4,5 m	C. rott. 1000 kg	BV	18	Cf



CINGHIA CRICCO TENDITORE

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere
Gancio terminale S metallo

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM
72126	CDF08418	50 mm x 4,5 m	C. rott. 2000 kg	BV	14	Cf



CINGHIA CRICCO TENDITORE

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere
Gancio terminale doppia J metallo

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM
72124	CDF08419	25 mm x 4,5 m	C. rott. 1000 kg	BV	18	Cf



CINGHIA CRICCO TENDITORE

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere
Gancio terminale doppia J metallo

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM
72125	CDF08420	35 mm x 6 m	C. rott. 2000 kg	BV	14	Cf
72127	CDF08421	50 mm x 8,5 m	C. rott. 5000 kg	BV	5	Cf



LAMPADA STRADALE VEGA GIALLA

Senza staffa fissaggio - Plastica antiurto
Impermeabile - Luce gialla - 2 led alta intensità
luminosa - Accensione automatica crepuscolare

76748 ■
CDF09181 ■



2 FUNZIONI luce statica o lampeggiante

LENTE 180 mm

ALIMENTAZIONE 2 batterie 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUDE**



LAMPADA STRADALE VEGA ROSSA

Senza staffa fissaggio - Plastica antiurto
Impermeabile - Luce gialla - 2 led alta intensità
luminosa - Accensione automatica crepuscolare

76749 ■
CDF09182 ■



2 FUNZIONI luce statica o lampeggiante

LENTE 180 mm

ALIMENTAZIONE 2 batterie 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUDE**



LAMPADA STRADALE MOON GIALLA

Staffa fissaggio acciaio zincato
Plastica antiurto - Impermeabile
Luce gialla - 2 led alta intensità luminosa
Accensione automatica crepuscolare

76750 ■
CDF09183 ■



2 FUNZIONI luce statica o lampeggiante

LENTE 180 mm

ALIMENTAZIONE 1 batteria 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUDE**



LAMPADA STRADALE MOON ROSSA

Staffa fissaggio acciaio zincato
Plastica antiurto - Impermeabile
Luce rossa - 2 led alta intensità luminosa
Accensione automatica crepuscolare

76751 ■
CDF09184 ■



2 FUNZIONI luce statica o lampeggiante

LENTE 180 mm

ALIMENTAZIONE 1 batteria 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUDE**



BATTERIA LAMPADA STRADALE

Batteria ricambio lampada stradale 6 V - Ah 5
Media durata
Mercurio e cadmio assenti
Non ricaricabile

76752 ■
CDF09185 ■

Adatta per **LAMPADE STRADALI VEGA** codice
CDF09181, CDF09182 e MOON codice **CDF09183,**
CDF09184



LAMPEGGIANTE LM360

Calotta plastica arancio
Base magnetica
Spinotto accendisigari auto
Luce rotante 360°
Cavo spiralato estendibile

62925 ■
CDF09709 ■



CAVO max 2 m

ALIMENTAZIONE 12 V







POMPE

Motore a scoppio ed elettrico

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC250



93904 ■
CDF00580 ■

Corpo ABS
POTENZA 250 W
PORTATA max 6000 l/h
TEMPERATURA ACQUA max 35 °C
PREVALENZA max 6 m
IMMERSIONE max 7 m
PARTICELLE SOLIDE Ø max 5 mm
RACCORDO PORTAGOMMA CONICO 1"



ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC400i



93907 ■
CDF00582 ■

Corpo acciaio INOX
POTENZA 400 W
PORTATA max 7500 l/h
TEMPERATURA ACQUA max 35 °C
PREVALENZA max 6,5 m
IMMERSIONE max 7 m
PARTICELLE SOLIDE Ø max 5 mm
RACCORDO PORTAGOMMA CONICO 1"



ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC750



93905 ■
CDF00581 ■

Corpo ABS
POTENZA 750 W
PORTATA max 12500 l/h
TEMPERATURA ACQUA max 35 °C
PREVALENZA max 8,5 m
IMMERSIONE max 7 m
PARTICELLE SOLIDE Ø max 5 mm
RACCORDO PORTAGOMMA CONICO 1"





ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC900i



93908 ■
CDF00583 ■

Corpo acciaio INOX
POTENZA 900 W
PORTATA max 13000 l/h
TEMPERATURA ACQUA max 35 °C
PREVALENZA max 9 m
IMMERSIONE max 7 m
PARTICELLE SOLIDE Ø max 5 mm
RACCORDO PORTAGOMMA CONICO 1"



ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE ESS550i



93909 ■
CDF00585 ■

Corpo acciaio INOX
POTENZA 550 W
PORTATA max 10000 l/h
TEMPERATURA ACQUA max 35 °C
PREVALENZA max 7 m
IMMERSIONE max 7 m
PARTICELLE SOLIDE Ø max 35 mm
RACCORDO PORTAGOMMA CONICO 1"



ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE ESS900



93906 ■
CDF00584 ■

Corpo ABS
POTENZA 900 W
PORTATA max 13500 l/h
TEMPERATURA ACQUA max 35 °C
PREVALENZA max 8,5 m
IMMERSIONE max 7 m
PARTICELLE SOLIDE Ø max 35 mm
RACCORDO PORTAGOMMA CONICO 1"



ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE ESS900i



93910 ■
CDF00586 ■

Corpo acciaio INOX
POTENZA 900 W
PORTATA max 14000 l/h
TEMPERATURA ACQUA max 35 °C
PREVALENZA max 9 m
IMMERSIONE max 7 m
PARTICELLE SOLIDE Ø max 35 mm
RACCORDO PORTAGOMMA CONICO 1"



ELETTROPOMPA PERIFERICA EP550



93911 ■
CDF00587 ■



Corpo in ghisa - Centrifuga periferica - Protezione salvamotore
POTENZA INPUT/OUTPUT 550/370 W
PORTATA max 35 l/min
PREVALENZA 36 m
PESCAGGIO 9 m
ENTRATA/USCITA 1" x 1"

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA EC550



93912 ■
CDF00588 ■



Corpo in ghisa - Centrifuga - Protezione salvamotore
POTENZA INPUT/OUTPUT 550/370 W
PORTATA max 80 l/min
PREVALENZA 18 m
PESCAGGIO 8 m
ENTRATA/USCITA 1" x 1"



ELETTROPOMPA CENTRIFUGA EC850



93913 ■
CDF00589 ■

Corpo in ghisa - Centrifuga - Protezione salvamotore

POTENZA INPUT/OUTPUT 850/550 W

PORTATA max 100 l/min

PREVALENZA 26 m

PESCAGGIO 8 m

ENTRATA/USCITA 1" x 1"



ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE EA850i



93914 ■
CDF00591 ■

Testa acciaio inox - Corpo in ghisa - Autoadescante - Protezione salvamotore

POTENZA INPUT/OUTPUT 850/550 W

PORTATA max 43 l/min

PREVALENZA 40 m

PESCAGGIO 8 m

ENTRATA/USCITA 1" x 1"



ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE EA1150



93915 ■
CDF00590 ■

Corpo in ghisa - Autoadescante - Protezione salvamotore

POTENZA INPUT/OUTPUT 1150/750 W

PORTATA max 60 l/min

PREVALENZA 48 m

PESCAGGIO 9 m

ENTRATA/USCITA 1" x 1"



MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MP33



99832 ■
CDF05698 ■

Motore 2 tempi - Avviamento autoavvolgente - Autoadescante

POTENZA 0,9 kW
CILINDRATA 32,6 cc
PREVALENZA 30 m
PESCAGGIO 8 m
PORTATA 7 m³/h
USCITA 25 mm (1")
MANDATA 25 mm (1")



MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MP43



70301 ■
CDF07981 ■

Motore 2 tempi - Avviamento autoavvolgente - Autoadescante

POTENZA 1,2 kW
CILINDRATA 42,7 cc
PREVALENZA 35 m
PESCAGGIO 8 m
PORTATA 15 m³/h
USCITA 40 mm (1,5")
MANDATA 40 mm (1,5")







EXCEL

ONLY1

UN AIUTO POTENTE E SILENZIOSO... FINALMENTE SENZA FILI!

ONLY1, la gamma di utensili a batteria che rende facile ogni lavoro, dal fai da te al giardinaggio. Un vasto assortimento di attrezzi di qualità, con la comodità di poterli usare **senza fili**, rendendo i movimenti liberi e più facili!

Tutti gli attrezzi possono essere alimentati con un'**unica batteria**, risparmiando sull'acquisto e riducendo l'impatto ambientale.

Un'efficienza pari a quella dei dispositivi a cavo con una praticità decisamente superiore.

Maneggevoli, potenti e comodi: **ONLY1**.

ONLY1

I VANTAGGI DELLA GAMMA

■ MULTIFUNZIONE

Una sola batteria ma tanti utilizzi, grazie alla vasta scelta di utensili e macchine da giardino.

■ PRATICA

Movimenti più liberi grazie all'assenza di fili e senza la manutenzione tipica dei macchinari a motore.

■ ECOLOGICA

Zero emissioni ma non solo, potendo acquistare solo le batterie necessarie l'impatto ambientale è contenuto all'indispensabile.

■ POTENTE

Efficienza pari a quella dei prodotti alimentati a cavo.

■ SILENZIOSA

Tutti i lavori che si possono immaginare, senza disturbare i vicini di casa.

■ ECONOMICA

L'acquisto delle batterie si riduce al necessario, la manutenzione è minima ed i costi di olio e benzina spariscono.



BATTERIA 2AH

Celle Litio - Indicatore di carica

78307 ■

TENSIONE 18 V - 2,0 Ah

CDF09417 ■

PESO 400 g

SOLO PER ELETTROUTENSILI ONLY1

ONLYO



BATTERIA 4AH

Celle Litio - Indicatore di carica

78308 ■

TENSIONE 18 V - 4,0 Ah

CDF09418 ■

PESO 700 g

SOLO PER ELETTROUTENSILI ONLY1

ONLYO



CARICABATTERIE SINGOLO

Indicatore di ricarica

78309 ■

TEMPO RICARICA 45/90 minuti

CDF09419 ■

TENSIONE 18 V - 2,4 A

PESO 420 g

SOLO PER BATTERIE ONLY1

ONLYO



CARICABATTERIE DOPPIO

Indicatore di ricarica

78310 ■

TEMPO RICARICA 35/70 minuti

CDF09420 ■

TENSIONE 18 V - 2x3,5 A

PESO 800 g

SOLO PER BATTERIE ONLY1

ONLYO



LEVA REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO



DOPPIA LEVA AVVIAMENTO



CHIAVE DI SICUREZZA

RASAERBA RAB43 - 36V

Scocca ABS - Taglio regolabile (1 leva 6 posizioni) - Trazione a spinta
Impugnatura regolabile - Flap sacco pieno

LARGHEZZA TAGLIO 43 cm

SPESSORE LAMA 2,2 mm

RUOTE anteriori Ø 6", posteriori Ø 8"

SACCO RACCOGLIERBA 45 l

PESO 17,5 kg senza batterie

X2 ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



ONLYO

78297 ■
CDF09410 ■



ASTA A DUE SEZIONI



DISCO ACCIAIO IN DOTAZIONE



IMPUGNATURA SOFT TOUCH

DECESPUGLIATORE DSB38 - 36V

Asta a due pezzi - Cinghia a tracolla - Impugnatura antiscivolo

LARGHEZZA TAGLIO lama 230 mm, **filo** 350 mm

DOTAZIONE testina nylon e disco acciaio

PESO 4,7 kg senza batterie

X2 ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



ONLYO

78301 ■
CDF09406 ■



TAGLIABORDI TBB23 - 18V



ONLYO

78300 ■
CDF09408 ■

Impugnatura superiore antiscivolo - Impugnatura inferiore regolabile
Inclinazione testa regolabile - Distanziatore

LARGHEZZA TAGLIO 230 mm

ASTA TELESCOPICA 41/61 cm

PESO 2,5 kg senza batterie

X1 ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



ASTA
TELESCOPICA



TESTA
INCLINABILE



IMPUGNATURA
REGOLABILE



ELETTOSEGA MTB30 - 36V



ONLYO

78298 ■
CDF09407 ■

Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza
Impugnatura antiscivolo - Finestra livello olio

BARRA Excel 30 cm / 12"

CATENA passo 3/8", spessore 1,08 mm, maglie 45

PESO 3,8 kg senza batterie

X2 ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



BARRA 30 cm



PRESA
SUPERIORE



LED FRENO
CATENA



NEW!



BARRA 15,6 cm



PROTEZIONE CATENA



IMPUGNATURA UNA MANO



ELETTROSEGA LIGHT MTB15 - 18V

ONLYO

87599 ■
CDF10495 ■

BARRA
87600 ■
CDF10497 ■

CATENA
87601 ■
CDF10498 ■

Regolazione rapida tensione catena - Impugnatura antiscivolo

BARRA Excel 15,6 cm / 6"

CATENA passo 1/4", spessore 1,1 mm, maglie 32

PESO 1,5 kg senza batterie

X1 ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI

Adatta per **ELETTROSEGA LIGHT**,
codice CDF10495 e CDF10496



Adatta per **ELETTROSEGA LIGHT**,
codice CDF10495 e CDF10496



TAGLIASIEPI TSB46 - 18V

ONLYO

78299 ■
CDF09409 ■

Impugnatura antiscivolo

LAMA BILATERALE 460 mm

PASSO 16 mm

TAGLIO max 16 mm

PESO 1,9 kg senza batterie

X1 ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



LAMA BILATERALE
PASSO 16 mm



IMPUGNATURA
SOFT TOUCH



LEVIGATRICE DELTA LDB18 - 18V



79754 ■
CDF09530 ■

FOGLIO ABRASIVO DELTA



Scatola raccogli-polvere
ORBITE/MIN 11000
DIAMETRO 1,4 mm
PIASTRA 135x95 mm con fissaggio a velcro
DOTAZIONE fogli abrasivi
PESO 0,8 kg senza batterie
X1 **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI

Adatto per **LEVIGATRICE DELTA**, codice **CDF09530**
 Carta abrasiva al corindone 6 fori - Supporto velcrato - Forma triangolare
 Ideale per levigatura di legno e metallo
DIMENSIONI 135x95 mm

CODICE		SPECIFICHE			IMB	UM
80706	CDF09813	135x95 mm	60 gr	10 pz	20	Cf
80707	CDF09814	135x95 mm	80 gr	10 pz	20	Cf
80708	CDF09815	135x95 mm	120 gr	10 pz	20	Cf
80709	CDF09816	135x95 mm	180 gr	10 pz	20	Cf



SCATOLA
RACCOGLI-POLVERE



IMPUGNATURA
SOFT TOUCH



SMERIGLIATRICE SMB11 - 18V



78306 ■
CDF09413 ■

Attacco portamole M14 - Impugnatura laterale 3 posizioni
 Impugnatura posteriore antiscivolo
MOLA Ø 115 mm
VELOCITÀ 8000 giri/min
DOTAZIONE mola
PESO 1,5 kg senza batterie
X1 **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



IMPUGNATURA
3 POSIZIONI



MOLA
IN DOTAZIONE



IMPUGNATURA
SOFT TOUCH



SEGA CIRCOLARE SCB65 - 18V



ONLYO

79753 ■
CDF09528 ■

Piastra in alluminio - Regolazione inclinazione e profondità
Impugnatura antiscivolo

VELOCITÀ 3650 giri/min

PROFONDITÀ TAGLIO 34/50 mm

LAMA 165 mm, foro 16 mm

PESO 2,8 kg senza batterie

X1 ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



REGOLAZIONE
PROFONDITÀ TAGLIO



RIGHELLO
MISURAZIONE



IMPUGNATURA
REGOLABILE



SEGHETTO ALTERNATIVO SAB06 - 18V



ONLYO

78305 ■
CDF09415 ■

Variatore elettronico velocità - 6 regolazioni
Impugnatura antiscivolo

ANGOLO DI TAGLIO 0±45°

TAGLIO legno 60 mm, metallo 4 mm

PESO 1,5 kg senza batterie

X1 ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



6 REGOLAZIONI



PIASTRA
REGOLABILE



IMPUGNATURA
SOFT TOUCH



SOFFIATORE SFB18 - 18V



ONLYO

78302 ■
CDF09411 ■

Impugnatura antiscivolo - Tubo a 2 sezioni - 2 velocità

VELOCITÀ ARIA 110/210 km/h

PESO 1,2 kg senza batterie

X1 **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



TASTO SELETTORE
VELOCITÀ



IMPUGNATURA
SOFT TOUCH



ASPIRATORE SOFFIATORE ASB10 - 36V



ONLYO

78303 ■
CDF09412 ■

Cinghia a tracolla - Triturazione interna 8:1 - 5 velocità

VELOCITÀ ARIA max 210 km/h

VOLUME ARIA max 8,0 m³/min

SACCO RACCOGLITORE 40 l

PESO 3,5 kg senza batterie

X2 **ALIMENTAZIONE** 2 batterie LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



DOPIO TUBO
CON RUOTE



REGOLATORE
DI VELOCITÀ



FRIZIONE 16+3
MODALITÀ



LED
ILLUMINAZIONE



IMPUGNATURA
SOFT TOUCH

TRAPANO BATTENTE TRB05 -18V



ONLYO

78304 ■

CDF09414 ■



Variatore elettronico - Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 13 mm
Frizione 16 posizioni - 3 modalità - Luce led - Gancio cintura - Portainseri magnetico

VELOCITÀ 0-350/0-1200 giri/min

PERCUSSIONE 0-19200 bpm

FUNZIONE avvitatore, foratura, foratura+percussione

FORATURA legno 20 mm, **metallo** 10 mm, **cemento** 10 mm

PESO 1,3 kg senza batterie

X1 **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



3 REGOLAZIONI
INTENSITÀ



GHIERA
REGOLAZIONE



GANCIO

PROIETTORE PLB30 - 18V



ONLYO

79755 ■

CDF09529 ■

Portatile con supporto da appoggio - Piastra fissaggio a muro
Gancio appendere - Corpo acciaio/ABS - Impugnatura antiscivolo
3 regolazioni di intensità - Coperchio protezione batteria

LED 30 W - 1800 lm - 6000 K

DIMENSIONI 210x232 h 310 mm

PESO 1,7 kg senza batterie

X1 **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



ASPIRAPOLVERE APB18 - 18V



ONLYO



79757 ■
CDF09511 ■

FILTRO HEPA

79759 ■
CDF09517 ■

FILTRO SPUGNA

79760 ■
CDF09520 ■

Per solidi e liquidi - Bidone acciaio inox - Ganci chiusura ABS

POTENZA ASPIRAZIONE 10 kPa

FLUSSO ARIA 14 l/sec

CAPACITÀ 20 l

RUOTE anteriori piroettanti 40 mm, **posteriori** maggiorate 110 mm

TUBO flessibile 150 cm + 2 tubi prolunga 80 cm (totali)

ATTACCO 32 mm

DOTAZIONE spazzola Wet&Dry, spazzola becco, filtro HEPA e filtro spugna

X1 **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09511**

Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna

DIMENSIONI Ø 127,5 mm, h 113,5 mm, **foro** 85 mm

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09511**

Filtro spugna per liquidi



RUOTE POSTERIORI
MAGGIORATE



RUOTE ANTERIORI
PIROETTANTI



FILTRO HEPA
E FILTRO SPUGNA
IN DOTAZIONE





TUBO FLESSIBILE
E TERMINALE
IN ALLUMINIO



FILTRO HEPA
IN DOTAZIONE



ASPIRACENERE ACB18 - 18V



ONLYO

79756 ■
CDF09509 ■



FILTRO HEPA

79758 ■
CDF09516 ■

Bidone acciaio - Ganci chiusura acciaio

POTENZA ASPIRAZIONE 6 kPa

FLUSSO ARIA 16 l/sec

CAPACITÀ 12 l

TEMPERATURA CENERE max 40°

TUBO flessibile 100 cm

BECCO TONDO 23 cm

DOTAZIONE filtro HEPA


X1 **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah
BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI

Adatto per **ASPIRACENERE**, codice **CDF09509**

Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna - Fibra antincendio

DIMENSIONI Ø 130 mm, h 113,5 mm, foro 90 mm





ESPOSITORE

Struttura acciaio verniciato colore rosso - Marchio pannello superiore e inferiore

DIMENSIONI 100x58 h 240 cm

DOTAZIONE 4 ruote, 8 ganci, 1 vassoio, 1 portacataloghi

ONLYO

78313 ■

CDF09439 ■

GANCIO ESPOSITORE 140 mm

Adatto per **ESPOSITORE**, codice **CDF09439**

Acciaio verniciato colore rosso

78314 ■

CDF09440 ■





VALIGETTA TRAPANO

Adatta a contenere 1 trapano + 1 batteria + 1 caricabatterie linea ONLY1
Struttura materiale termoplastico

DIMENSIONI 37x31 h 12 cm

ONLYO

78311 ■
CDF09421 ■




BORSA

Adatta a contenere elettroutensili linea ONLY1, con manici - Poliestere
DIMENSIONI 40x15 h 19 cm


ONLYO

78312 ■
CDF09422 ■



EXCEL

exceltools.it



Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi



WWW.MACHIERALDO.IT



TUTTI I NOSTRI CATALOGHI

Cavaglià (Sede)

Via Villetta Strà, 12, 13881, Cavaglià (BI) Italia
Tel +39 0161 96044
E-mail machieraldo@machieraldo.it

Genova

Via S. Quirico, 139/R 16163 Genova (GE) Italia
Tel +39 010 859 3533
E-mail genova@machieraldo.it

Treviso

Via Alcide De Gasperi n. 9 Badoere di Morgano (TV) Italia
Tel +39 0422 739733
E-mail treviso@machieraldo.it