



Catalogo 2023

Di noi ti puoi fidare

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi



Indice



Orto

da pag. 4 a pag. 7

Reti

da pag. 8 a pag. 17

Fili

da pag. 18 a pag. 21

Teli

da pag. 22 a pag. 25



T-REX® Orto

Canna acciaio plasticata


Struttura acciaio rivestimento PVC colore verde
Utilizzo sostegno ortaggi e piante pomodoro
Resistente agli agenti atmosferici e parassitari
Rigatura antiscivolamento legatura
Tappi terminali



Cod.	Descrizione		Um	Imb
68574	CANNA ACCIAIO PLASTICATA mm 8 h 600	TREX 07692	Pz	50*
68575	CANNA ACCIAIO PLASTICATA mm 8 h 750	TREX 07693	Pz	50*
68576	CANNA ACCIAIO PLASTICATA mm 11 h 1200	TREX 07694	Pz	50*
68577	CANNA ACCIAIO PLASTICATA mm 11 h 1500	TREX 07695	Pz	50*
68578	CANNA ACCIAIO PLASTICATA mm 11 h 1800	TREX 07696	Pz	50*
68579	CANNA ACCIAIO PLASTICATA mm 11 h 2100	TREX 07697	Pz	50*

Telo pacciamatura tessuto olimpo

Peso gr/mq 90 - Quadrettatura cm 15x15
Maglia a trama fine - Colore nero/verde
Traspirante e filtrante - Stabilizzato raggi UV
Evita la crescita di erbe infestanti



Cod.	Descrizione					Um	Imb
62270	TELO PACCIAMATURA NERO	h 105	m 10	TREX 07157		R	
68473	TELO PACCIAMATURA NERO	h 50	m 100	TREX 07667		R	
68474	TELO PACCIAMATURA NERO	h 80	m 100	TREX 07668		R	
59362	TELO PACCIAMATURA NERO	h 105	m 100	TREX 06796		R	
59363	TELO PACCIAMATURA NERO	h 157	m 100	TREX 06797		R	
59364	TELO PACCIAMATURA NERO	h 210	m 100	TREX 06798		R	
62271	TELO PACCIAMATURA NERO	h 315	m 100	TREX 06795		R	
62273	TELO PACCIAMATURA NERO	h 420	m 100	TREX 06799		R	
62274	TELO PACCIAMATURA VERDE	h 105	m 10	TREX 07109		R	
62275	TELO PACCIAMATURA VERDE	h 105	m 100	TREX 07111		R	
62276	TELO PACCIAMATURA VERDE	h 157	m 100	TREX 07112		R	
62277	TELO PACCIAMATURA VERDE	h 210	m 100	TREX 07113		R	
62278	TELO PACCIAMATURA VERDE	h 315	m 100	TREX 07114		R	
62280	TELO PACCIAMATURA VERDE	h 420	m 100	TREX 07115		R	

Telo pacciamatura PE forato

Film polietilene nero spessore mm 0,04
Microforato permeabile e traspirante
Consente aerazione e irrigazione del terreno
Impedisce la crescita di erbe infestanti
Ideale per frutti a terra e ortaggi



Cod.	Descrizione		Um	Imb
68570	TELO PACCIAMATURA PE h 150 m 5 FORATO	TREX 07688	Pz	8

Telo pacciamatura PE

Film polietilene nero spessore mm 0,05
Impermeabile - Mantiene umido il terreno
Impedisce la crescita di erbe infestanti
Ideale per orti



Cod.	Descrizione		Um	Imb
68571	TELO PACCIAMATURA PE h 150 m 10	TREX 07689	Pz	8
81288	TELO PACCIAMATURA PE h 200 m 10	TREX 09822	Pz	10

Chiodo ferma telo

Nylon e fibra vetro colore nero - Testa mm 45
Resistente ad agenti atmosferici
Adatto per fissaggio al terreno di reti e teli pacciamatura



Cod.	Descrizione		Um	Imb
68573	CHIODO FERMA TELO NERO mm 110 PZ 20	TREX 07691	Cf	50

Picchetto maxi

Ferro zincato diametro mm 4
Dimensioni mm 40x180
Fissaggio al terreno di qualsiasi tipo di rete
Ideale per teli pacciamatura



Cod.	Descrizione		Um	Imb
53529	PICCHETTO U MAXI 180	TREX 08676	Pz	250*

Cordoncino Veneziane

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per veneziane
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 3,0



Cod.	Descrizione		Um	Imb
91734	CORDONCINO VENEZIANE BIANCO mm 3,0 m 30	TREX 09689	R	18
91733	CORDONCINO VENEZIANE VERDE mm 3,0 m 30	TREX 09690	R	50

Cordoncino Veneziane

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per veneziane
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 3,0



Cod.	Descrizione		Um	Imb
21582	CORDONCINO VENEZIANE BIANCO	TREX 09691	M	500*
15707	CORDONCINO VENEZIANE VERDE	TREX 09692	M	500*

Cordoncino riloga bianco

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per rigola
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 2,5



Cod.	Descrizione	Um	Imb
91732	CORDONCINO RILOGA BIANCO mm 2,5 m 30 TREX 09687	R	10

Cordoncino riloga bianco

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per rigola
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 2,5



Cod.	Descrizione	Um	Imb
15706	CORDONCINO RILOGA BIANCO mm 2,5 m 500 TREX 09688	M	500*

Corda trecciata poliestere

Treccia in poliestere opaca
Filo continuo media tenacità
Colore bianco fili segnali neri
Tracciata a 24 fusi con anima interna



Cod.	Descrizione	Um	Imb
49382	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 4 m 600 TREX 09677	R	
49383	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 5 m 450 TREX 09678	R	
49384	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 6 m 250 TREX 09679	R	
49385	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 8 m 160 TREX 09680	R	
49386	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 10 m 250 TREX 09681	R	
49387	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 12 m 180 TREX 09682	R	
49388	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 14 m 150 TREX 09683	R	
49389	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 16 m 120 TREX 09684	R	
49390	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 18 m 110 TREX 09685	R	
49391	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 20 m 100 TREX 09686	R	
91793	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 22 m 80	R	
91794	CORDA TRECCIATA POLIESTERE mm 24 m 70	R	

Corda imballo nylon

Adatta per legatura
Polipropilene - Resistente e scorrevole
Bobine m 1000 circa



Cod.	Descrizione	Um	Imb
81475	CORDA IMBALLO NYLON 1/ 500 KG 2,0 TREX 07094	R	
39286	CORDA IMBALLO NYLON 1/ 800 KG 1,0 TREX 07117	R	
81476	CORDA IMBALLO NYLON 1/ 2000 KG 0,5 TREX 07095	R	



T-REX® Reti

Rete antigrandine

Tessuta a trama doppia cimosa mm 30
Monofilo polietilene anti UV
Colore verde



Cod.	Descrizione		Um	Imb
03727	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 200 m 5	TREX 05258	R	9
03728	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 200 m 10	TREX 05259	R	9
70945	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 300 m 10	TREX 08050	R	9
03729	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 400 m 10	TREX 05260	R	9
70946	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 600 m 10	TREX 08051	R	9
03722	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 150 m 100	TREX 05261	R	
03723	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 200 m 100	TREX 05262	R	
03724	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 300 m 100	TREX 05263	R	
03725	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 400 m 100	TREX 05264	R	
03726	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 600 m 100	TREX 05265	R	
70948	RETE ANTIGRANDINE VERDE h 800 m 100	TREX 08054	R	

Rete ombreggiate

Tessuta in piattina con cimosa e asole
Monofilo e bandella polietilene HD
Trama fitta - Frangivista - Colore nero
Riduzione intensita' luce 90% - Peso gr/mq 80
Adatta per orto, parcheggi, terrazze, campeggi



Cod.	Descrizione		Um	Imb
09998	RETE OMBREGGIANTE 90% h 200 m 5	TREX 01773	R	
09999	RETE OMBREGGIANTE 90% h 200 m 10	TREX 01774	R	
90001	RETE OMBREGGIANTE 90% h 300 m 4	TREX 01775	R	
90002	RETE OMBREGGIANTE 90% h 400 m 5	TREX 01776	R	
04401	RETE OMBREGGIANTE 90% h 100 m 100	TREX 01767	R	
02783	RETE OMBREGGIANTE 90% h 150 m 100	TREX 01768	R	
24151	RETE OMBREGGIANTE 90% h 200 m 100	TREX 01769	R	
28427	RETE OMBREGGIANTE 90% h 300 m 100	TREX 01770	R	
24152	RETE OMBREGGIANTE 90% h 400 m 100	TREX 01771	R	
02784	RETE OMBREGGIANTE 90% h 600 m 100	TREX 01772	R	

Rete rampicanti

Estrusa in polipropilene - Colore bianco/verde
Maglia rettangolare cm 17x15
Adatta per sostegno ortaggi e fiori a gambo lungo
Inattaccabile da concimi e antiparassitari



Cod.	Descrizione		Um	Imb
04110	RETE RAMPICANTI 17X15 h 150 m 10 B/CA	TREX 04754	R	85
04111	RETE RAMPICANTI 17X15 h 200 m 10 B/CA	TREX 01021	R	60
70444	RETE RAMPICANTI 17X15 h 150 m 100 B/CA	TREX 04756	R	12
70445	RETE RAMPICANTI 17X15 h 200 m 100 B/CA	TREX 01022	R	8
70447	RETE RAMPICANTI 17X15 h 200 m 10 VERD	TREX 07984	R	60

Rete uccelli

Polietilene a maglia quadra mm 10x10
Resistente ai raggi UV
Adatta per la difesa dagli uccelli
Atossica, non altera sapore dei frutti
Colore verde



Cod.	Descrizione		Um	Imb
70801	RETE UCCELLI 10X10 h 200 m 5	TREX 08056	Pz	50
70802	RETE UCCELLI 10X10 h 200 m 10	TREX 08057	Pz	40
70803	RETE UCCELLI 10X10 h 400 m 10	TREX 08058	Pz	30

Rete TuttaPL

Materiale HDPE maglia quadra mm 10x10
Bordo rinforzato - Resistente agli agenti chimici
Stabilizzata raggi UV
Adatta per protezione recinzioni e cancelli



Cod.	Descrizione		Um	Imb
81280	RETE TUTTAPL 10X10 h 100 m 5 VERDE	TREX 09938	R	
81281	RETE TUTTAPL 10X10 h 100 m 50 VERDE	TREX 09939	R	
81282	RETE TUTTAPL 10X10 h 100 m 50 BIANCA	TREX 09940	R	
81283	RETE TUTTAPL 10X10 h 100 m 50 MARRONE	TREX 09941	R	
81284	RETE TUTTAPL 10X10 h 100 m 50 GRIGIA	TREX 09942	R	

Rete TuttaPL

Materiale HDPE maglia quadra mm 20x20
Bordo rinforzato - Resistente agli agenti chimici
Stabilizzata raggi UV
Adatta per protezione recinzioni e cancelli



Cod.	Descrizione		Um	Imb
81285	RETE TUTTAPL 20X20 h 100 m 50 VERDE	TREX 09943	R	

Rete TuttaPL

Materiale HDPE maglia quadra mm 5x5
Bordo rinforzato - Resistente agli agenti chimici
Stabilizzata raggi UV
Adatta per protezione recinzioni e cancelli



Cod.	Descrizione		Um	Imb
81286	RETE TUTTAPL 5X5 h 100 m 5 VERDE	TREX 09944	R	
81287	RETE TUTTAPL 5X5 h 100 m 50 VERDE	TREX 09945	R	

Rete TuttaPL esagonale


Plastica maglia esagonale mm 20x19
Bordo rinforzato - Resistente e indeformabile
Adatta per balconi e terrazze



Cod.	Descrizione		Um	Imb
81395	RETE TUTTAPL ESAG. h 100 m 5 VERDE	TREX 09977	R	
81396	RETE TUTTAPL ESAG. h 80 m 50 VERDE	TREX 09978	R	
81397	RETE TUTTAPL ESAG. h 100 m 50 VERDE	TREX 09979	R	
81398	RETE TUTTAPL ESAG. h 100 m 50 GRIGIA	TREX 09980	R	

Cancello pedonale star


Acciaio zincato a caldo
Verniciatura a polveri colore verde RAL6005
Telaio tubolare mm 30x1,2
Pali tondi mm 48x1,5
Rete interna maglia mm 50x50 filo mm 3,5
Chiusura a staffa senza serratura, Peso kg 12/14



Cod.	Descrizione		Um	Imb
80065	CANCELLO PEDONALE STAR 100 h 100 VERDE	TREX 09714	Pz	15
80066	CANCELLO PEDONALE STAR 100 h 125 VERDE	TREX 09715	Pz	15

Rete rex ZN+P

Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Fili orizzontali ondulati - Maglie mm 75,0x60,0
Diametro fili mm 1,70/2,10
Adatta per recinzioni residenziali e commerciali



Cod.	Descrizione		Um	Imb
99754	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 60 m 10	TREX 05886	R	
99755	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 80 m 10	TREX 05887	R	
99756	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 100 m 10	TREX 05881	R	
99757	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 125 m 10	TREX 05882	R	
99758	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 150 m 10	TREX 05883	R	
99759	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 175 m 10	TREX 05884	R	
99760	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 200 m 10	TREX 05885	R	
93468	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 60 m 25	TREX 04274	R	
93469	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 80 m 25	TREX 04275	R	
93470	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 100 m 25	TREX 04276	R	
93471	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 125 m 25	TREX 04277	R	
93472	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 150 m 25	TREX 04278	R	
93473	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 175 m 25	TREX 04279	R	
93474	RETE REX ZN+P 75X60-2,10 h 200 m 25	TREX 04280	R	

Rete rex ZN+P


Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Fili orizzontali ondulati - Maglie mm 101,6x50,8
Diametro fili mm 2,00/2,20
Adatta per recinzioni residenziali e commerciali



Cod.	Descrizione	Um	Imb
99761	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 60 m 10 TREX 05879	R	
99762	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 80 m 10 TREX 05880	R	
99763	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 100 m 10 TREX 05874	R	
99764	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 120 m 10 TREX 05875	R	
99765	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 150 m 10 TREX 05876	R	
99766	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 180 m 10 TREX 05877	R	
99767	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 200 m 10 TREX 05878	R	
93475	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 60 m 25 TREX 04281	R	
93476	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 80 m 25 TREX 04282	R	
93477	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 100 m 25 TREX 04283	R	
93478	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 120 m 25 TREX 04284	R	
93479	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 150 m 25 TREX 04285	R	
93480	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 180 m 25 TREX 04286	R	
93481	RETE REX ZN+P 100X50-2,20 h 200 m 25 TREX 04287	R	

Rete rombo


Rete maglia sciolta zincata e plasticata
Maglie mm 50x50 - Diametro filo mm 2,50



Cod.	Descrizione	Um	Imb
96557	RETE ROMBO 50X50-2,50 h 100 m 25 TREX 05115	R	
96558	RETE ROMBO 50X50-2,50 h 125 m 25 TREX 05116	R	
96559	RETE ROMBO 50X50-2,50 h 150 m 25 TREX 05117	R	
96560	RETE ROMBO 50X50-2,50 h 175 m 25 TREX 05118	R	
96561	RETE ROMBO 50X50-2,50 h 200 m 25 TREX 05119	R	

Rete ornamentale

Rete intrecciata zincata e plasticata
Maglie mm 150x90
Diametro fili orizzontali mm 1,3/2,2
Diametro fili verticali mm 2,0/3,0
Adatta per recinzioni residenziali ed aiuole



Cod.	Descrizione	Um	Imb
99768	RETE ORNAMENTALE ZN+PL h 40 m 10 TREX 05888	R	
99769	RETE ORNAMENTALE ZN+PL h 65 m 10 TREX 05889	R	
99770	RETE ORNAMENTALE ZN+PL h 90 m 10 TREX 05890	R	
93482	RETE ORNAMENTALE ZN+PL h 40 m 25 TREX 00986	R	
93483	RETE ORNAMENTALE ZN+PL h 65 m 25 TREX 00987	R	
93484	RETE ORNAMENTALE ZN+PL h 90 m 25 TREX 00988	R	

Rete ZN

Rete elettrosaldata zincata
Diametro esterno fili mm 0,55/1,45
Adatta per recinzioni agricole e di animali, voliere, protezione piante, bricolage, giardinaggio e costruzione gabbie




Cod.	Descrizione	Um	Imb
99782	RETE ZN 12,0X12,0-1,05 h 50 m 10 TREX 05865	R	
99783	RETE ZN 12,0X12,0-1,05 h 60 m 10 TREX 05866	R	
99784	RETE ZN 12,0X12,0-1,05 h 80 m 10 TREX 05868	R	
99785	RETE ZN 12,0X12,0-1,05 h 100 m 10 TREX 05864	R	
93505	RETE ZN 6,3X 6,3-0,55 h 50 m 25 TREX 00998	R	
93506	RETE ZN 6,3X 6,3-0,55 h 100 m 25 TREX 00999	R	
93499	RETE ZN 12,0X12,0-0,95 h 50 m 25 TREX 04084	R	
99786	RETE ZN 12,0X12,0-0,95 h 60 m 25 TREX 05867	R	
99787	RETE ZN 12,0X12,0-0,95 h 80 m 25 TREX 05869	R	
93500	RETE ZN 12,0X12,0-0,95 h 100 m 25 TREX 01000	R	
97787	RETE ZN 12,0X12,0-1,45 h 50 m 25 TREX 01001	R	
93501	RETE ZN 12,0X25,0-1,45 h 50 m 25 TREX 01005	R	
93502	RETE ZN 12,0X25,0-1,45 h 60 m 25 TREX 01006	R	
93503	RETE ZN 12,0X25,0-1,45 h 80 m 25 TREX 01007	R	
93504	RETE ZN 12,0X25,0-1,45 h 100 m 25 TREX 01008	R	

Rete ZN+PL

Rete elettrosaldata zincata e plasticata

Diametro esterno fili mm 0,90

Adatta per recinzioni agricole e di animali, voliere, protezione piante, bricolage e giardinaggio



Cod.	Descrizione	Um	Imb
99778	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 50 m 10 TREX 05871	R	
99779	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 60 m 10 TREX 05872	R	
99780	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 80 m 10 TREX 05873	R	
99781	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 100 m 10 TREX 05870	R	
93493	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 50 m 25 TREX 04078	R	
93494	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 60 m 25 TREX 04079	R	
93495	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 80 m 25 TREX 04080	R	
93496	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 100 m 25 TREX 04081	R	
93497	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 120 m 25 TREX 04082	R	
93498	RETE ZN+PL 12,7X12,7-0,90 h 150 m 25 TREX 04083	R	

Rete tripla

Rete maglia esagonale triplice torsione zincata

Adatta per recinzioni agricole e di animali



Cod.	Descrizione	Um	Imb
99771	RETE TRIPLA ZN 13/2-0,60 h 100 m 10 TREX 05891	R	
99772	RETE TRIPLA ZN 16/2-0,60 h 50 m 10 TREX 05894	R	
99773	RETE TRIPLA ZN 16/2-0,60 h 100 m 10 TREX 05893	R	
99774	RETE TRIPLA ZN 19/2-0,60 h 100 m 10 TREX 05895	R	
99775	RETE TRIPLA ZN 13/2-0,60 h 100 m 25 TREX 05892	R	
93486	RETE TRIPLA ZN 16/2-0,60 h 50 m 50 TREX 01009	R	
93487	RETE TRIPLA ZN 16/2-0,60 h 100 m 50 TREX 01010	R	
93492	RETE TRIPLA ZN 19/2-0,60 h 100 m 50 TREX 04076	R	
93491	RETE TRIPLA ZN 25/3-0,60 h 100 m 50 TREX 04072	R	
99776	RETE TRIPLA ZN 51/4-0,80 h 100 m 25 TREX 07204	R	
99777	RETE TRIPLA ZN 51/4-0,80 h 150 m 25 TREX 07205	R	
93488	RETE TRIPLA ZN 50/7-1,00 h 100 m 50 TREX 01011	R	
93489	RETE TRIPLA ZN 50/7-1,00 h 150 m 50 TREX 01013	R	
93490	RETE TRIPLA ZN 50/7-1,00 h 200 m 50 TREX 01014	R	

Rete pecore

Rete zincata annodata - Maglie rettangolari degradanti
 Diametro fili verticali mm 1,70
 Diametro fili orizzontali mm 2,00
 Adatta per allevamenti di animali



Cod.	Descrizione		Um	Imb
93507	RETE PECORE h 100/08/15 m 50 ZINCATA	TREX 03405	R	
93508	RETE PECORE h 120/09/15 m 50 ZINCATA	TREX 03406	R	
62827	RETE PECORE h 140/09/15 m 50 ZINCATA	TREX 07198	R	
62828	RETE PECORE h 200/14/15 m 50 ZINCATA	TREX 07199	R	

Rete first

Rete elettrosaldata prezincata
 Diametro fili mm 1,60/1,70
 Adatta per recinzioni agricole ed edili
 Utilizzabile come rete armatura



Cod.	Descrizione		Um	Imb
53567	RETE FIRST ZN 75X50 h 100 m 25	TREX 06017	R	
57606	RETE FIRST ZN 75X50 h 150 m 25	TREX 06541	R	
57607	RETE FIRST ZN 75X50 h 175 m 25	TREX 06542	R	
57608	RETE FIRST ZN 75X50 h 200 m 25	TREX 06543	R	





T-REX® Fili

Filo zincato

Filo ferro cotto
Finitura zincata



Cod.	Descrizione	Um	Imb
96131	FILO ZINCATO N. 2 mm 0,80 m 40 TREX 01233	R	30*
96132	FILO ZINCATO N. 4 mm 0,90 m 30 TREX 01234	R	30*
73043	FILO ZINCATO N. 5 mm 1,00 m 27 TREX 08717	R	30*
96133	FILO ZINCATO N. 6 mm 1,20 m 25 TREX 01235	R	30*
96134	FILO ZINCATO N. 8 mm 1,30 m 22 TREX 01236	R	30*
96135	FILO ZINCATO N.10 mm 1,50 m 16 TREX 01237	R	30*
96136	FILO ZINCATO N.12 mm 1,80 m 12 TREX 01238	R	30*
73044	FILO ZINCATO N.13 mm 2,00 m 10 TREX 08718	R	30*
96137	FILO ZINCATO N.14 mm 2,20 m 9 TREX 01239	R	30*
96138	FILO ZINCATO N.16 mm 2,50 m 7 TREX 01240	R	30*

Filo plasticato

Filo ferro cotto
Finitura zincata e plasticata
Colore verde



Cod.	Descrizione	Um	Imb
96142	FILO PLASTICATO N. 2 mm 0,70 m 40 TREX 01241	R	30*
96143	FILO PLASTICATO N. 4 mm 0,90 m 40 TREX 01242	R	30*
96144	FILO PLASTICATO N. 6 mm 1,10 m 20 TREX 01243	R	30*
96145	FILO PLASTICATO N. 8 mm 1,40 m 16 TREX 01244	R	30*
96146	FILO PLASTICATO N.10 mm 1,60 m 12 TREX 01245	R	30*
96147	FILO PLASTICATO N.12 mm 1,80 m 9 TREX 01246	R	30*
96148	FILO PLASTICATO N.14 mm 2,20 m 8 TREX 01247	R	30*

Filo acciaio inox

Filo acciaio inox AISI 316
Finitura lucida



Cod.	Descrizione	Um	Imb
95391	FILO ACCIAIO INOX mm 0,60 g 50 m 22 TREX 01224	R	20
95392	FILO ACCIAIO INOX mm 0,80 g 50 m 12 TREX 01225	R	20
95393	FILO ACCIAIO INOX mm 1,00 g 50 m 8 TREX 01226	R	20
73041	FILO ACCIAIO INOX mm 1,50 g 200 m 14 TREX 08715	R	20
73042	FILO ACCIAIO INOX mm 2,00 g 200 m 8 TREX 08716	R	20

Filo ottone

Filo ottone cotto
Finitura lucida
Adatto per composizione fiori



Cod.	Descrizione	Um	Imb
58425	FILO OTTONE mm 0,60 g 50 m 22 TREX 01227	R	20
58426	FILO OTTONE mm 0,80 g 50 m 12 TREX 01228	R	20
58427	FILO OTTONE mm 1,00 g 50 m 8 TREX 01229	R	20

Filo rame

Filo rame cotto
Finitura lucida
Adatto per composizione fiori



Cod.	Descrizione	Um	Imb
58428	FILO RAME mm 0,60 g 50 m 22 TREX 01230	R	20
58429	FILO RAME mm 0,80 g 50 m 12 TREX 01231	R	20
58430	FILO RAME mm 1,00 g 50 m 8 TREX 01232	R	20

Filo zincato

Filo ferro cotto
Finitura zincata
Confezionamento in rotoli da m 100



Cod.	Descrizione	Um	Imb
96139	FILO ZINCATO N.12 mm 1,8 m 100 TREX 01248	R	5
96140	FILO ZINCATO N.14 mm 2,2 m 100 TREX 01249	R	10
96141	FILO ZINCATO N.16 mm 2,5 m 100 TREX 01250	R	5

Filo legatura

Filo ferro cotto - Colore verde
Finitura zincata e plasticata
Adatto per legatura rete



Cod.	Descrizione	Um	Imb
12153	FILO LEGATURA 1,7 m 100	R	10*

Filo tensione

Filo ferro cotto - Colore verde
Finitura zincata e plasticata
Adatto per tensione rete



Cod.	Descrizione	Um	Imb
04630	FILO TENSIONE 2,7 m 100	R	5

Filo nero

Filo ferro cotto
Finitura nera



Cod.	Descrizione		Um	Imb
12114	FILO NERO N. 5	mm 1,0	Kg	25*
58629	FILO NERO N. 6	mm 1,1	Kg	25*
12117	FILO NERO N. 8	mm 1,3	Kg	25*
12118	FILO NERO N.10	mm 1,5	Kg	25*
51744	FILO NERO N.11	mm 1,6	Kg	25*
12120	FILO NERO N.12	mm 1,8	Kg	25*
12121	FILO NERO N.13	mm 2,0	Kg	25*
12122	FILO NERO N.14	mm 2,2	Kg	25*
12123	FILO NERO N.15	mm 2,4	Kg	25*
12124	FILO NERO N.16	mm 2,7	Kg	25*
12125	FILO NERO N.17	mm 3,0	Kg	25*
12126	FILO NERO N.18	mm 3,5	Kg	25*
12127	FILO NERO N.19	mm 4,0	Kg	25*
12128	FILO NERO N.20	mm 4,5	Kg	25*
57569	FILO NERO N.21	mm 5,0	Kg	25*

Filo zincato

Filo ferro cotto
Finitura zincata



Cod.	Descrizione		Um	Imb
40111	FILO ZINCATO N. 4	mm 0,9	Kg	10*
40112	FILO ZINCATO N. 5	mm 1,0	Kg	10*
40113	FILO ZINCATO N. 6	mm 1,1	Kg	10*
40114	FILO ZINCATO N. 8	mm 1,4	Kg	25*
40115	FILO ZINCATO N.10	mm 1,7	Kg	25*
12132	FILO ZINCATO N.12	mm 1,8	Kg	25*
12133	FILO ZINCATO N.13	mm 2,0	Kg	25*
12134	FILO ZINCATO N.14	mm 2,2	Kg	25*
12135	FILO ZINCATO N.15	mm 2,5	Kg	25*
12136	FILO ZINCATO N.16	mm 2,7	Kg	25*
12137	FILO ZINCATO N.17	mm 3,0	Kg	25*
12138	FILO ZINCATO N.18	mm 3,5	Kg	25*
12139	FILO ZINCATO N.19	mm 4,0	Kg	25*
07066	FILO ZINCATO N.20	mm 4,5	Kg	25*



T-REX® Teli

Telone plastica tessuto light

Polietilene doppia laminazione - g/mq 85
Occhielli metallici - Impermeabile, lavabile e antistrappo
Resistente raggi UV e basse temperature
Colore verde scuro



Cod.	Descrizione		Um	Imb
57184	TELONE PLASTICA TESSUTO 2X3 LIGHT	TREX 06432	Pz	20
57185	TELONE PLASTICA TESSUTO 3X4 LIGHT	TREX 06433	Pz	10
57186	TELONE PLASTICA TESSUTO 4X5 LIGHT	TREX 06436	Pz	10

Telone plastica tessuto standard

Polietilene doppia laminazione - g/mq 100
Occhielli metallici - Angoli rinforzati
Impermeabile, lavabile e antistrappo
Resistente raggi UV e basse temperature
Colore verde scuro



Cod.	Descrizione		Um	Imb
24086	TELONE PLASTICA TESSUTO 2X3 STD	TREX 01911	Pz	20
69519	TELONE PLASTICA TESSUTO 3X3 STD	TREX 07862	Pz	15
11403	TELONE PLASTICA TESSUTO 3X4 STD	TREX 01912	Pz	10
11404	TELONE PLASTICA TESSUTO 4X4 STD	TREX 01913	Pz	12
11405	TELONE PLASTICA TESSUTO 4X5 STD	TREX 01914	Pz	9
11406	TELONE PLASTICA TESSUTO 4X6 STD	TREX 01915	Pz	4
24087	TELONE PLASTICA TESSUTO 5X6 STD	TREX 01917	Pz	4
11407	TELONE PLASTICA TESSUTO 6X8 STD	TREX 01919	Pz	4
11408	TELONE PLASTICA TESSUTO 6X10 STD	TREX 01920	Pz	3
90204	TELONE PLASTICA TESSUTO 8X10 STD	TREX 01921	Pz	2
97135	TELONE PLASTICA TESSUTO 10X12 STD	TREX 05509	Pz	
69520	TELONE PLASTICA TESSUTO 12X15 STD	TREX 07863	Pz	

Telone plastica tessuto heavy

Polietilene doppia laminazione - g/mq 200
Occhielli metallici - Angoli rinforzati
Impermeabile, lavabile e antistrappo
Resistente raggi UV e basse temperature
Colore verde scuro



Cod.	Descrizione		Um	Imb
69521	TELONE PLASTICA TESSUTO 2X 3 HEAVY	TREX 01922	Pz	10
97136	TELONE PLASTICA TESSUTO 3X4 HEAVY	TREX 04545	Pz	6
97137	TELONE PLASTICA TESSUTO 4X5 HEAVY	TREX 04546	Pz	4
97138	TELONE PLASTICA TESSUTO 4X6 HEAVY	TREX 04517	Pz	3
97139	TELONE PLASTICA TESSUTO 5X6 HEAVY	TREX 04547	Pz	2
69522	TELONE PLASTICA TESSUTO 5X8 HEAVY	TREX 01929	Pz	2
90205	TELONE PLASTICA TESSUTO 6X8 HEAVY	TREX 04548	Pz	2
90206	TELONE PLASTICA TESSUTO 6X10 HEAVY	TREX 01931	Pz	
90207	TELONE PLASTICA TESSUTO 8X10 HEAVY	TREX 04549	Pz	
97140	TELONE PLASTICA TESSUTO 10X12 HEAVY	TREX 05510	Pz	

Sacco termico TNT

Tessuto non tessuto per protezione piante e fiori in vaso ricoverati all'esterno - Leggero e permeabile
Effetto serra antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici - Colore bianco
Peso g/mq 17



Cod.	Descrizione		Um	Imb
62102	SACCO TERMICO TNT g 17 0,60 h 0,8 PZ 6	TREX 07033	Cf	90
62103	SACCO TERMICO TNT g 17 1,20 h 1,0 PZ 3	TREX 07034	Cf	60
62104	SACCO TERMICO TNT g 17 1,00 h 1,6 PZ 3	TREX 07035	Cf	60
62105	SACCO TERMICO TNT g 17 1,60 h 2,0	TREX 07036	Pz	36

Telo termico TNT

Tessuto non tessuto per protezione colture
Leggero e permeabile - Anticipa la maturazione
Effetto serra e antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici
Colore bianco - Peso g/mq 17/30



Cod.	Descrizione		Um	Imb
62106	TELO TERMICO TNT g 17 1,60X5	TREX 07037	Pz	100
62107	TELO TERMICO TNT g 17 1,60X10	TREX 07038	Pz	50
62108	TELO TERMICO TNT g 17 2,40X10	TREX 07039	Pz	36
70303	TELO TERMICO TNT g 30 1,60X10	TREX 07792	Pz	50
70304	TELO TERMICO TNT g 30 2,40X10	TREX 07793	Pz	25

Telo termico TNT

Tessuto non tessuto per protezione colture
Leggero e permeabile - Anticipa la maturazione
Effetto serra e antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici
Colore nero - Peso g/mq 50



Cod.	Descrizione		Um	Imb
70305	TELO TERMICO TNT g 50 0,80X10 NERO	TREX 07794	Pz	50

Telo termico TNT

Tessuto non tessuto per protezione colture
Leggero e permeabile - Anticipa la maturazione
Effetto serra e antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici
Colore bianco - Peso g/mq 17



Cod.	Descrizione		Um	Imb
62111	TELO TERMICO TNT g 17 1,60X 20 ROTOLO	TREX 07042	R	12
62113	TELO TERMICO TNT g 17 1,60X250 ROTOLO	TREX 07044	R	
70302	TELO TERMICO TNT g 17 2,40X100 ROTOLO	TREX 07043	R	
62114	TELO TERMICO TNT g 17 2,40X250 ROTOLO	TREX 07045	R	





T-Rex® Note

[illegible]



Note

[illegible]



Di noi ti puoi fidare

Machieraldo

Ferramenta & Casalinghi

SEDE:

Via Villetta Strà, 12 -13881, **Cavaglià** (BI)
Tel. 0161 96044 - Fax 0161 966770
vendite@machieraldo.it

TAKE & CARRY:

Via San Quirico, 139/R -16163, **Genova**
Tel. 010 8593533 - Fax 010 8593491
genova@machieraldo.it

www.machieraldo.it